

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Prateleira Mural de Aquecimento GN 1/1

### Informações do Produto

<b>SKU:</b>	CSCEMIC11	<b>Modelo:</b>	CEMIC11
<b>Marca:</b>	CASSELIN	<b>EAN:</b>	3611630089029

### Imagens do Produto



### Especificações

<b>Marca</b>	CASSELIN
<b>Modelo</b>	CEMIC11
<b>EAN</b>	3611630089029

### Descrição Resumida

Prateleira mural aquecida em aço inoxidável para 1 recipiente GN 1/1. Termóstato regulável até 90 °C. Ideal para buffets.

### Prateleira mural aquecida GN 1/1 — Prateleira de Aquecimento – Principais Vantagens

Otimize o seu espaço e mantenha os alimentos à temperatura ideal com esta versátil prateleira de aquecimento. Concebida em aço inoxidável robusto, é a solução perfeita para qualquer cozinha profissional, garantindo durabilidade e fácil manutenção. A sua capacidade de alojar um recipiente GN 1/1 torna-a incrivelmente eficiente para buffets e serviços de catering, permitindo servir com toda a comodidade. Esta ferramenta de retenção de calor assegura que os seus pratos se mantêm quentes, elevando a experiência dos seus clientes.

### Aplicações

Este equipamento é ideal para uma variedade de ambientes na restauração profissional. É a escolha acertada para buffets de pequeno-almoço em hotéis, onde a manutenção da temperatura dos ovos mexidos, salsichas ou bacon é crucial. Em restaurantes, esta prateleira aquecida pode ser utilizada para manter guarnições quentes, como arroz ou legumes, prontos a servir durante os picos de serviço. Para serviços de catering, este sistema de aquecimento oferece a flexibilidade de manter os alimentos quentes e prontos a serem colocados na mesa de serviço, otimizando a logística de eventos.

### Características Técnicas

<b>Material:</b>	Aço inoxidável
<b>Número de suportes:</b>	2
<b>Dimensões dos suportes:</b>	L 30 x P 302 x A 200 mm
<b>Controlo:</b>	Botão ligar/desligar
<b>Luz indicadora:</b>	Aquecimento
<b>Termóstato:</b>	Regulável até 90 °C
<b>Conexão do cabo:</b>	Esquerdo ou direito
<b>Potência:</b>	450 W

**Voltagem:**

230 V

**Dimensões totais:**

L 530 x P 325 x A 251 mm

**Peso:**

6 kg

**Compatibilidade:**

1 recipiente GN 1/1