

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Fogão Industrial a Gás 6 Queimadores 988mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CSC6FOG6FP99	<b>Modelo:</b>	C6FOG6FP99
<b>Marca:</b>	CASSELIN	<b>EAN:</b>	3611630092371

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CASSELIN
<b>Modelo</b>	C6FOG6FP99
<b>EAN</b>	3611630092371

### Descricao Resumida

Fogão profissional a gás com 6 queimadores, ideal para restaurantes e cozinhas industriais. Construção robusta em INOX, ignição piezo e potência de até 3600W por queimador.

## Descricao Completa

### Fogão Industrial a Gás — Principais Vantagens

Este robusto fogão profissional, equipado com 6 bicos, é a solução ideal para cozinhas de alta exigência. A sua construção em aço inoxidável e a potência dos queimadores garantem durabilidade e eficiência na confeção diária. Concebido para oferecer um desempenho consistente, este equipamento de cooking range integra-se perfeitamente em qualquer linha de cozinha profissional, assegurando a rapidez necessária na preparação de diversos pratos.

### Aplicações

Pensado para a restauração rápida, restaurantes com serviço contínuo e hotéis, este forno a gás adapta-se a ambientes onde a eficácia e a resistência são cruciais. A sua versatilidade permite o uso em diferentes tipos de estabelecimentos, desde grandes refeitórios a cafetarias movimentadas, onde a capacidade de um cooker de 6 bocas e a facilidade de controlo da temperatura são altamente valorizadas pela equipa e pelo chefe de cozinha.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Placa superior	Aço inoxidável AISI 304
Estrutura	Aço inoxidável AISI 430
Termóstatos	6 reguláveis de 6 níveis
Ignição	Piezo
Potência total	3 x 3 000 W + 3 x 3 600 W (gás)
Dimensões (L x P x A)	988 x 609 x 448 mm

Peso	35 kg
Compatibilidade de gás	Pré-equipada para gás natural, com injetores de gás butano incluídos.