

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Placa Grelhador a Gás Ferro Fundido Estriado e Liso 99 cm

### Informacoes do Produto

|               |               |                |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>SKU:</b>   | CSC6PASFRLG99 | <b>Modelo:</b> | C6PASFRLG99   |
| <b>Marca:</b> | CASSELIN      | <b>EAN:</b>    | 3611630092760 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Marca</b>  | CASSELIN      |
| <b>Modelo</b> | C6PASFRLG99   |
| <b>EAN</b>    | 3611630092760 |

### Descricao Resumida

Grelhador industrial a gás com placa em ferro fundido, estriada e lisa (970x480mm).  
Inclui 3 termóstatos e ignição Piezo. Ideal para restaurantes e cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### fry-top a gás — Placa Grelhador a Gás – Principais Vantagens

Ideal para qualquer cozinha profissional, este grelhador industrial oferece uma combinação perfeita de durabilidade e versatilidade. Com uma superfície de cozedura mista, que inclui zonas estriadas e lisas, permite preparar uma vasta gama de alimentos, desde carne a vegetais, com diferentes acabamentos. A sua construção robusta garante um desempenho fiável, tornando-o um equipamento indispensável para o seu negócio de restauração.

### Aplicações

Este fogão industrial é excelente para restaurantes movimentados, snack-bares e cozinhas de hotelaria que exigem eficiência e alta produção. A sua capacidade de aquecimento rápido e controlo preciso da temperatura tornam-no perfeito para preparar rapidamente grandes volumes de refeições, assegurando a qualidade e o sabor em cada prato. Seja para pequeno-almoço, almoço ou jantar, este equipamento é uma adição valiosa para qualquer linha de cozinha.

### Características Técnicas

| Característica     | Detalhe                                    |
|--------------------|--|
| Construção         | Aço inoxidável AISI 430                    |
| Termóstatos        | 3 termóstatos reguláveis de 50 °C a 300 °C |
| Superfície         | Placa lisa em aço fundido                  |
| Dimensões da placa | 970 x 480 mm (L x P)                       |
| Espessura da placa | 10 mm                                      |
| Ignição            | Piezo                                      |

| <b>Característica</b>  | <b>Detalhe</b>  |
|------------------------|---|
| Outras características | 2 tabuleiros de recolha de gorduras   |
| Potência               | 12 000 W gás  |
| Dimensões              | 988 x 609 x 436 mm (L x P x A)  |
| Peso                   | 78 kg   |
| Gás                    | Pré-equipada para funcionar com gás butano, injetores de gás natural incluídos. |