

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Placa Grelhar Gás Linha 700 Cromada Lisa 400mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| SKU: | CSC7PASCLG40S | Modelo: | C7PASCLG40S |
| Marca: | CASSELIN | EAN: | 3611630094009 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | CASSELIN |
| Modelo | C7PASCLG40S |
| EAN | 3611630094009 |

Descricao Resumida

Grelhador a gás profissional com placa cromada lisa de 400mm e regulador de temperatura até 300°C. Ideal para cozinhas de restaurantes.

Descricao Completa

Placa Grelhar Gás — Placa Grelhador a Gás — Principais Vantagens

Para cozinhas profissionais exigentes, este equipamento de confeitura representa um investimento inteligente. A sua superfície cromada lisa garante uma distribuição uniforme do calor e uma limpeza fácil, otimizando o fluxo de trabalho. Desenvolvido para durar, este grelhador industrial suporta o uso intensivo, assegurando pratos perfeitamente cozinhados com eficiência energética. A facilidade de controlo da temperatura permite ajustar o calor às necessidades específicas de cada alimento.

Aplicações

Perfeito para restaurantes que servem pequeno-almoço, almoço e jantar, este aparelho é ideal para grelhar carnes, peixes, vegetais e ovos na perfeição. É também uma excelente escolha para snack-bars movimentados ou estabelecimentos de restauração rápida que necessitam de um fogão versátil e robusto para preparar diversos pratos. A sua robustez e design integrado na linha 700 permitem uma gestão inteligente do espaço e uma eficiência superior no seu dia a dia. A ignição piezo oferece a conveniência de um arranque rápido e seguro, essencial em ambientes de ritmo acelerado.

Características Técnicas

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Placa Superior | Aço inoxidável AISI 304 |
| Estrutura | Aço inoxidável AISI 430 |
| Termóstato | Regulável de 50 °C a 300 °C |
| Placa | Lisa em ferro cromado |
| Dimensões da Placa | L 400 x P 510 mm |
| Espessura da Placa | 12 mm |
| Ignição | Piezo |

| | |
|-----------------------------|--|
| Acessórios Incluídos | Tabuleiro de recolha de gorduras |
| Potência | 7 000 W gás |
| Dimensões | L 400 x P 700 x A 900 mm |
| Peso | 49 kg |
| Tipo de Gás | Pré-equipada para gás natural, injetores de gás butano incluídos |