

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Carrinho de Serviço Inox com 3 Tabuleiros

Informacoes do Produto

SKU:	CSCCI3	Modelo:	CCI3
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630000215

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CCI3
EAN	3611630000215

Descricao Resumida

Carrinho de serviço em aço inoxidável com 3 tabuleiros e 120 kg de carga útil. Inclui 4 rodas direcionais, 2 com travão, para manuseamento seguro e fácil.

Descricao Completa

Carrinho de Serviço – Principais Vantagens

O **carrinho de transporte** em aço inoxidável com três tabuleiros é uma solução robusta e versátil para as suas necessidades de transporte em ambientes profissionais. Fabricado para resistir a condições exigentes, este equipamento alia durabilidade e funcionalidade, sendo ideal para cozinhas profissionais, hotéis, restaurantes e serviços de catering, onde a eficiência é crucial para o sucesso.

Com quatro rodas direcionais, duas delas equipadas com travão, este trolley oferece uma manobrabilidade excepcional, permitindo deslocamentos suaves e seguros, mesmo com cargas consideráveis. A montagem fácil garante que o seu equipamento estará pronto a usar rapidamente, otimizando o tempo da sua equipa e permitindo um fluxo de trabalho contínuo e produtivo.

Aplicações

Este carro de serviço é ideal para uma vasta gama de aplicações na hotelaria e restauração. Perfeito para transportar alimentos e bebidas em restaurantes movimentados, para recolha de loiça em zonas de lavagem, ou como apoio logístico em eventos de catering. A sua construção em aço inoxidável garante a máxima higiene e resistência, tornando-o um aliado indispensável em qualquer cozinha profissional ou armazém.

Características Técnicas

Número de Tabuleiros	3
Material	Aço Inoxidável
Rodas	4 direcionais (2 com travão)
Carga Útil	120 kg
Dimensões dos Tabuleiros	L 830 x P 510 mm

Dimensões Úteis dos Tabuleiros

L 755 x P 735 mm

Distância entre Tabuleiros

570 mm

Dimensões do Carrinho

L 925 x P 605 x A 940 mm

Peso

13 kg