

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Dispensador de Água Quente 10 L com Termóstato Regulável

Informacoes do Produto

SKU:	CSCDEC10	Modelo:	CDEC10
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630001724

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CDEC10
EAN	3611630001724

Descricao Resumida

Dispensador de água quente de 10 L em aço inoxidável com parede dupla, termostato regulável (30-100°C) e torneira anti-gotas. Ideal para serviço de buffet.

Descricao Completa

Este dispensador de água quente de 10 litros é uma solução robusta e eficiente para manter e distribuir líquidos a temperaturas controladas, essencial para qualquer serviço de sala ou buffet profissional.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Estrutura e tampa	Aço inoxidável
Isolamento	Parede dupla anti-queimadura
Capacidade	10 litros
Controlo de temperatura	Termostato regulável de 30 °C a 100 °C
Segurança	Termostato de segurança com botão de reinicialização
Torneira	Anti-gotas
Potência	1600 W
Tensão	230 V
Dimensões da cuba	Ø 225 mm, H 470 mm
Peso	2,5 kg
Nível de água	Indicador de nível

Aplicações Profissionais

Este dispensador é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais que necessitam de água quente constante e controlada:

- Cafés e pastelarias para serviço de chás, infusões e outras bebidas quentes.
- Cantinas escolares, empresariais e hospitalares para distribuição eficiente de bebidas.
- Hotéis e unidades de catering para buffets de pequeno-almoço, coffee breaks ou eventos.
- Snack-bares e roulotes que necessitem de água quente para sopas instantâneas ou outras preparações rápidas.
- Restaurantes com serviço de chá ou para pré-aquecimento de chávenas e pratos.

Dispensador de Água Quente — Principais Vantagens

- **Controlo Preciso de Temperatura:** O termóstato regulável permite ajustar a temperatura entre 30 °C e 100 °C, ideal para diferentes tipos de bebidas ou preparações culinárias.
- **Segurança Reforçada:** A parede dupla anti-queimadura e o termóstato de segurança integrado garantem uma operação segura para utilizadores e clientes, minimizando riscos.
- **Durabilidade e Higiene:** Construção integral em aço inoxidável assegura resistência à corrosão, facilidade de limpeza e uma longa vida útil do equipamento.
- **Distribuição Eficiente:** A torneira anti-gotas evita desperdícios e mantém a área de serviço limpa e organizada, otimizando o fluxo de trabalho.
- **Monitorização Fácil:** O indicador de nível de água permite verificar rapidamente a quantidade de líquido disponível, facilitando a gestão e o reabastecimento.

Qual a capacidade máxima de água que este dispensador pode aquecer?

Este dispensador tem uma capacidade máxima de 10 litros, adequado para serviços de média dimensão em estabelecimentos profissionais.

É possível ajustar a temperatura da água?

Sim, o termóstato regulável permite definir a temperatura da água entre 30 °C e 100 °C, adaptando-se a diversas necessidades de bebidas quentes ou preparações.

Este equipamento é seguro para utilização em áreas de buffet?

Sim, a sua parede dupla anti-queimadura e o termóstato de segurança integrado garantem uma utilização segura em ambientes profissionais, protegendo contra queimaduras acidentais.

Como é feita a limpeza e manutenção do dispensador?

A estrutura em aço inoxidável facilita a limpeza. Recomenda-se a limpeza regular com produtos adequados para inox e descalcificação periódica, conforme a dureza da água local, para manter a eficiência.

O dispensador possui alguma funcionalidade para evitar derrames?

Sim, está equipado com uma torneira anti-gotas que minimiza derrames e mantém a área de serviço limpa e organizada durante a utilização.