

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Dispensador Água Quente Profissional 30L

Informacoes do Produto

SKU:	CSCDEC30	Modelo:	CDEC30
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630001762

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CDEC30
EAN	3611630001762

Descricao Resumida

Dispensador de água quente profissional em aço inoxidável com capacidade de 30 litros. Ideal para cozinhas profissionais e cafetarias, oferece segurança anti-queimadura e controlo de temperatura.

Descricao Completa

Dispensador Água Quente – Principais Vantagens

Este termoacumulador de água quente com capacidade de 30 litros é a solução ideal para estabelecimentos que necessitam de um fluxo constante de água a temperaturas elevadas, como cafetarias, restaurantes e hotéis. Fabricado em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, essenciais em qualquer ambiente profissional. A tecnologia de parede dupla anti-queimadura oferece segurança adicional, protegendo os utilizadores de acidentes. Com controlo de temperatura ajustável e torneira anti-gotas, este equipamento assegura um serviço eficiente e sem desperdícios, otimizando o trabalho da sua equipa.

Aplicações

Este aparelho é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais. Poderá ser o centro de uma movimentada estação de chá num hotel de pequeno-almoço, um aliado indispensável para baristas em cafetarias com alto volume de clientes, ou ainda uma ferramenta prática em cantinas e refeitórios, garantindo sempre água quente para bebidas e preparações culinárias instantâneas. A sua robustez torna-o ideal para uso contínuo em eventos de catering ou salas de conferência.

Características Técnicas

Capacidade	30 litros
Estrutura e Tampa	Aço inoxidável
Segurança	Parede dupla anti-queimadura, termóstato de segurança com reinicialização

Controlo de Temperatura	Termóstato regulável de 30 °C a 100 °C
Torneira	Anti-gotas
Potência	2800 W
Voltagem	230 V
Dimensões da Cuba	Ø 318 mm, H 640 mm
Peso	5,5 kg