

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Encastrável 120 L Elétrica

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CSCVRE120L	<b>Modelo:</b>	CVRE120L
<b>Marca:</b>	CASSELIN	<b>EAN:</b>	3611630074117

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CASSELIN
<b>Modelo</b>	CVRE120L
<b>EAN</b>	3611630074117

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada encastrável de 120 L para exposição otimizada de alimentos. Mantém produtos frescos entre 2°C e 12°C com iluminação LED e refrigeração ventilada.

## Descricao Completa

Concebida para garantir a preservação ideal e uma apresentação impecável, esta vitrine expositora refrigerada encastrável de 120 litros é a solução perfeita para integrar em balcões de self-service ou áreas de buffet. Facilita a *mise en place* e otimiza o fluxo de serviço, mantendo os produtos entre 2 °C e 12 °C, crucial para a segurança alimentar e satisfação do cliente.

### vitrine refrigerada encastrável — Características Técnicas

<b>Capacidade</b>	120 litros
<b>Temperatura</b>	2 °C a 12 °C
<b>Tipo de Vidro</b>	Duplo, frontal plano
<b>Refrigeração</b>	Ventilação forçada (2 ventiladores)
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Iluminação</b>	LED
<b>Acesso a Produtos</b>	Pela parte de trás
<b>Grelhas</b>	2, ajustáveis em altura
<b>Dimensões das Grelhas</b>	L 636 x P 367 mm
<b>Fluido Refrigerante</b>	R600a
<b>Potência</b>	160 W / 230 V
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	702 x 568 x 686 mm

**Peso**

57 kg

## Aplicações Profissionais

---

Para o gestor de F&B que procura otimizar a área de self-service do seu hotel ou cantina, esta vitrine encastrável permite a exposição eficiente de saladas, sobremesas e pratos frios. É igualmente ideal para o proprietário de um snack-bar ou restaurante de cozinha tradicional que necessita de uma solução discreta e funcional para exibir sandes, bolos e iogurtes, garantindo a rotação de stock e o cumprimento das normas HACCP no rush do almoço.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A integração perfeita em qualquer bancada é o grande diferencial desta vitrine refrigerada encastrável. Com vidros duplos e iluminação LED, realça a frescura dos produtos, enquanto a refrigeração ventilada assegura uma temperatura homogénea entre 2 °C e 12 °C, essencial para a qualidade e segurança alimentar. A descongelação automática e o acesso pela parte traseira simplificam a operação diária e a manutenção, características valorizadas por qualquer profissional de cozinha.

## Perguntas Frequentes

---

### Como se realiza a instalação da vitrine encastrável?

Esta vitrine foi concebida para ser integrada numa bancada ou linha de buffet, exigindo um espaço de encastre com dimensões compatíveis. Recomenda-se que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado para garantir o correto funcionamento e segurança.

### Que tipo de alimentos posso conservar nesta vitrine?

Com uma temperatura regulável entre 2 °C e 12 °C, é ideal para a conservação e exposição de uma vasta gama de produtos frios, como sandes, saladas, iogurtes, sobremesas, bebidas embaladas e charcutaria pré-preparada, assegurando a frescura e segurança alimentar.

### Qual a manutenção recomendada para o equipamento?

A vitrine possui descongelação automática, minimizando a necessidade de intervenção manual. Para a limpeza diária, recomenda-se usar um pano macio e detergente neutro nas superfícies internas e externas, evitando produtos abrasivos. A inspeção periódica dos ventiladores

também é aconselhada para garantir um desempenho ideal.

#### **As grelhas interiores são ajustáveis?**

Sim, a vitrine inclui duas grelhas que podem ser ajustadas em altura, permitindo flexibilidade na organização e exposição dos produtos. Esta funcionalidade é crucial para adaptar o espaço interno a diferentes tipos e tamanhos de embalagens ou pratos.

#### **Esta vitrine é eficiente energeticamente?**

Operando com uma potência de 160 W e utilizando o fluido refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e baixo impacto ambiental, esta vitrine foi concebida para um consumo energético otimizado. Os vidros duplos contribuem para uma melhor retenção da temperatura, reduzindo a carga sobre o compressor.