

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Saladete Refrigerado c/ 4 Gavetas GN 1/1 - L900xP700mm

Informacoes do Produto

SKU:	CSCSA4T	Modelo:	CSA4T
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630083249

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CSA4T
EAN	3611630083249

Descricao Resumida

Saladete refrigerado com 4 gavetas GN 1/1, ideal para cozinhas profissionais. Estrutura em aço inox, frio estático, termóstato digital e fecho com chave.

Descricao Completa

Saladete Refrigerado GN 1/1 — Saladete Profissional – Principais Vantagens

Concebido para a restauração moderna e cozinhas profissionais, este **armário refrigerado** oferece uma solução robusta e versátil para a preparação e conservação de alimentos. O seu design em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para ambientes com elevados padrões de higiene. Com frio estático e descongelação automática, mantém os seus ingredientes frescos e prontos a usar, otimizando o fluxo de trabalho no seu restaurante ou snack-bar. A estrutura anti-condensação e o termóstato digital asseguram um controlo preciso da temperatura, ideal para preservar a qualidade dos produtos. Além disso, o fecho da porta com chave oferece segurança adicional para os seus produtos mais valiosos.

Aplicações

Este **frigorífico profissional** é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e pizzarias até pastelarias e take-aways. A capacidade de acomodar 4 gavetas GN 1/1 permite uma organização eficiente e acesso rápido a ingredientes frescos para a preparação de saladas, sanduíches, pizzas ou outros pratos que exijam múltiplos componentes refrigerados. É uma adição valiosa para qualquer cozinha que procure otimizar o espaço de trabalho e garantir a frescura dos produtos, contribuindo para uma operação mais ágil e eficaz.

Características Técnicas

Aço inoxidável	Sim
Frio	Estático
Descongelação	Automática por ciclo do compressor
Termóstato	Digital
Estrutura	Anti condensação
Fecho da porta	Com chave
Gavetas	4 para GN 1/1 (recipiente não incluído)
Temperatura regulável	+0 °C a +8 °C

Capacidade líquida	100 L
Capacidade comercial	215 L
Fluido refrigerante	R600a
Potência	142,4 W / 230 V
Dimensões	L 900 x P 700 x A 880 mm
Peso	88,5 kg