

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Saladete Refrigerada 6 Gavetas GN 1/1 - L1365mm

Informacoes do Produto

SKU:	CSCSA6T	Modelo:	CSA6T
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630083256

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CSA6T
EAN	3611630083256

Descricao Resumida

Saladete refrigerada robusta em aço inoxidável, com 6 gavetas GN 1/1. Ideal para cozinhas profissionais, oferece frio estático e termóstato digital.

Descricao Completa

Saladete Refrigerada — Principais Vantagens

Este armário refrigerado foi especificamente concebido para otimizar o fluxo de trabalho em qualquer cozinha profissional, permitindo um acesso rápido e organizado a ingredientes frescos. Com o seu sistema de refrigeração estática, garante a conservação ideal dos alimentos, mantendo os sabores e a qualidade que os seus clientes esperam.

O seu design robusto e a construção em aço inoxidável asseguram durabilidade e facilidade de limpeza, tornando esta bancada refrigerada um investimento inteligente para a sua empresa. A descongelação automática minimiza a manutenção, enquanto o termóstato digital permite um controlo preciso da temperatura, essencial para a segurança alimentar.

Aplicações

Ideal para restaurantes, snack-bares e cafetarias que preparam saladas, sandes e outros pratos que exigem ingredientes frescos e à mão. As seis gavetas GN 1/1 oferecem ampla capacidade para organizar diversos componentes, desde vegetais picados a carnes frias, tornando a montagem de pratos mais eficiente e higiénica.

Excelente para estabelecimentos com alto volume de serviço, onde a rapidez e a organização são cruciais. Permite que a sua equipa trabalhe sem interrupções, garantindo um serviço de qualidade e satisfação do cliente.

Características Técnicas

Aço	Aço inoxidável
Refrigeração	Estática
Descongelação	Automática por ciclo do compressor
Controlo de Temperatura	Termóstato digital
Estrutura	Anti condensação
Segurança	Fecho da porta com chave
Gavetas	6 gavetas para GN 1/1 (recipiente não incluído)

Temperatura Regulável	+0 °C a +8 °C
Capacidade Líquida	149 L
Capacidade Comercial	342 L
Fluido Refrigerante	R290
Potência	230 W
Voltagem	230 V
Dimensões	L 1365 x P 700 x A 880 mm
Peso	112 kg