

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Congeladora Vertical Gastronorm 1400L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO18954	<b>Modelo:</b>	18954
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	18954

### Descricao Resumida

Vitrine congeladora vertical para uso profissional, capacidade de 1400L, portas de vidro, temperatura entre -20°C e -10°C. Ideal para hotéis e restaurantes.

## Descricao Completa

### Congelador Gastronorm — Armário Congelador — Principais Vantagens

Este armário congelador profissional, com as suas duas portas de vidro, foi concebido para uma exposição apelativa e conservação impecável de produtos congelados. É uma solução robusta para estabelecimentos de restauração, otimizando o espaço e garantindo a máxima visibilidade dos artigos. Com um desempenho fiável, mantém a temperatura ideal mesmo em ambientes de utilização intensiva.

Equipado com funcionalidades modernas como isolamento de alta densidade, iluminação interior automática e descongelação elétrica, garante que os seus produtos se mantêm sempre nas melhores condições. A preocupação com a eficiência energética é evidente na sua classificação de Classe D, oferecendo uma boa relação entre performance e consumo para o seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes, pastelarias, gelatarias e supermercados, este equipamento de congelação adapta-se perfeitamente a diversas necessidades. A sua capacidade Gastronorm GN 2/1 permite a organização eficiente de grandes volumes de alimentos, tornando-o perfeito para empresas que exigem excelência na conservação e exposição de produtos.

As características como o fecho automático e os pés reguláveis em altura garantem uma grande versatilidade, facilitando a integração em diferentes configurações de espaço e o ajuste a pavimentos irregulares. É a escolha adequada para negócios que valorizam a durabilidade, funcionalidade e apresentação.

### Características Técnicas

Portas	2 (Vidro)
Medias portas	0
Rango de temperatura	-20°C / -10°C
Volume bruto/líquido	1400/980 L

<b>Potência frigorífica</b>	750 W
<b>Potência elétrica</b>	924 W
<b>Classificação energética</b>	D
<b>Tensão de trabalho</b>	230 V-1N-50 Hz
<b>Interior e exterior</b>	Aço inoxidável AISI304
<b>Isolamento</b>	50 mm de poliuretano injetado (40 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Compressor</b>	Hermético com condensador ventilado
<b>Refrigerante</b>	R290A (livre de CFC)
<b>Refrigeração</b>	Tiro forçado
<b>Estantes</b>	Varilha de aço plastificado GN 2/1 (650 x 530 mm): 4 Uds. por módulo
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	1400 x 810 x 2050 mm
<b>Peso líquido</b>	228 Kg

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual é a capacidade de armazenamento deste congelador industrial?**

Este congelador oferece um volume bruto de 1400 litros e um volume líquido substancial de 980 litros, proporcionando amplo espaço para armazenar produtos congelados em grande quantidade.

### **Este equipamento é adequado para ambientes de cozinha exigentes?**

Sim, o armário é tropicalizado de série, o que significa que foi concebido para operar eficientemente em temperaturas ambiente até 43°C e 65% de humidade, ideal para cozinhas profissionais de alta exigência.

### **Que tipo de prateleiras inclui e qual é a sua dimensão?**

O aparelho vem com estantes em varilha de aço plastificado, no padrão Gastronorm GN 2/1, medindo 650 x 530 mm, com 4 unidades por módulo, facilitando a organização.

### **Como é controlada a temperatura e o processo de descongelação?**

O controlo da temperatura e da descongelação é realizado de forma eletrónica e digital através de um painel de controlo (EV204N7), garantindo precisão e facilidade de operação. A descongelação é automática e elétrica.

### **O congelador possui alguma funcionalidade de segurança em caso de porta aberta?**

Sim, o equipamento inclui um sistema de alarme de porta aberta, que alerta o utilizador para evitar

perdas de temperatura e consumo excessivo de energia.