

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Refrigerado Profissional Branco 511L Porta de Vidro

### Informacoes do Produto

|               |          |                |       |
|---------------|----------|----------------|-------|
| <b>SKU:</b>   | CO16839  | <b>Modelo:</b> | 16839 |
| <b>Marca:</b> | Corequip | <b>EAN:</b>    | N/D   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Marca</b>  | Corequip |
| <b>Modelo</b> | 16839    |

### Descricao Resumida

Armário refrigerado profissional branco com porta de vidro, 511L de capacidade, ideal para exposição e conservação de alimentos em negócios HORECA. Inclui termómetro digital e descongelação automática.

## Descrição Completa

### Refrigerador Comercial — Principais Vantagens

Este armário frigorífico é a solução ideal para estabelecimentos que necessitam de uma conservação eficiente e visibilidade superior dos seus produtos. Concebido para o uso diário em espaços comerciais, o equipamento assegura temperaturas consistentes entre  $-1^{\circ}\text{C}$  e  $+6^{\circ}\text{C}$ , adaptando-se perfeitamente às necessidades da restauração ou hotelaria. Com a sua porta de vidro, permite uma exposição apelativa do conteúdo, incentivando a compra impulsiva por parte dos clientes. A estrutura robusta e o design pensados para durabilidade e facilidade de manutenção garantem um investimento seguro e duradouro para qualquer negócio.

A iluminação interior fluorescente realça a apresentação dos itens, enquanto o termómetro digital e o controlo automático da temperatura e descongelação garantem a máxima precisão e segurança alimentar. A sua refrigeração estática com evaporador integrado proporciona uma temperatura homogénea em todo o interior do armário, preservando a frescura e qualidade dos alimentos. Para além disso, o corpo interior construído em material alimentar ABS e as uniões curvas facilitam a limpeza e manutenção, um fator crucial em qualquer ambiente profissional.

As portas de vidro com aro em alumínio e puxador incorporado, juntamente com as grelhas plastificadas facilmente desmontáveis, tornam este conservador um aliado versátil e prático. A capacidade de 511 litros oferece um espaço considerável para armazenagem, e a possibilidade de reverter as portas (mediante pedido) adiciona flexibilidade na sua instalação. A fechadura com chave proporciona segurança adicional aos produtos armazenados.

### Aplicações Profissionais

Este armário refrigerador é indicado para uma vasta gama de aplicações, desde cozinhas profissionais e hotéis a restaurantes, snack-bars e cafés que precisam conservar ingredientes ou expor produtos refrigerados. É particularmente útil em lojas de conveniência, supermercados, ou pastelarias que desejam exibir bebidas, sobremesas ou laticínios de forma higiénica e atraente. Também se adapta a gelatarias para a conservação de produtos embalados, ou em cantinas para armazenar refeições preparadas. A sua construção em materiais de qualidade alimentar assegura a conformidade com as normas de higiene e segurança, tornando-o indispensável na gestão de stock e na apresentação de artigos refrigerados.

## Características Técnicas

| Características                  | Especificações   |
|----------------------------------|--|
| Acabamento Exterior              | Epóxi Branco   |
| Corpo Interior                   | Material alimentar ABS   |
| Porta                            | Vidro, com aro em alumínio e puxador incorporado                                   |
| Grelhas                          | 3 superiores e 1 inferior (plastificadas, desmontáveis)                            |
| Capacidade                       | 511 Litros   |
| Temperatura de Trabalho (a 32°C) | -1°C / +6°C  |
| Potência                         | 292W   |
| Tensão                           | 230V/50Hz  |
| Gás                              | R600a  |
| Limpeza Interna                  | Uniões curvas, fácil de limpar   |
| Segurança                        | Fechadura com chave  |
| Controlo de Temperatura          | Termómetro digital, descongelação automática                                       |
| Drenagem Interna                 | Sim  |
| Iluminação Interna               | Fluorescente (modelos de congelação com LED)                                       |
| Portas Reversíveis               | Sim (sob pedido)   |
| Refrigeração                     | Estática com evaporador na parede posterior, ventilação para temperatura homogénea |
| Guías                            | Integradas nas paredes do armário, sistema antivuelco                              |
| Dimensões (L x P x A)            | 780 x 745 x 1865 mm  |
| Peso Líquido                     | 65 kg  |

## Perguntas Frequentes

**Para que tipo de estabelecimentos é este armário refrigerado mais adequado?**

É ideal para restaurantes, cafés, pastelarias, hotéis e lojas de conveniência que necessitem de conservar e expor produtos refrigerados de forma eficiente e apelativa.

**Como é garantida a higiene e facilidade de limpeza do interior?**

O corpo interior é feito de material alimentar ABS e possui uniões curvas, facilitando a limpeza e manutenção, características essenciais em qualquer cozinha profissional.

**Qual é a capacidade de armazenamento deste frigorífico?**

Este modelo oferece uma generosa capacidade de 511 litros, permitindo a organização e conservação de um volume considerável de produtos.

**O armário possui alguma funcionalidade para exposição de produtos?**

Sim, a porta de vidro duplo e a iluminação interior fluorescente foram concebidas para realçar os produtos, tornando-os mais visíveis e convidativos para os clientes.

**A direção de abertura da porta pode ser alterada?**

Sim, existe a opção de reverter a direção de abertura da porta mediante pedido, o que oferece maior flexibilidade na adaptação do equipamento ao layout do seu espaço comercial.