

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Mini Frigorífico Profissional de Bancada 105L Porta Vidro

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO18647	<b>Modelo:</b>	18647
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	18647

### Descricao Resumida

Mini frigorífico profissional de bancada com 105L, porta de vidro com fechadura e retorno automático, frio ventilado e iluminação LED. Ideal para hotelaria.

## Descricao Completa

Este compacto e elegante armário refrigerado é a solução ideal para estabelecimentos que necessitam de uma refrigeração eficiente e de visibilidade para os seus produtos. Projetado para integrar-se perfeitamente em qualquer espaço, desde cozinhas de hotelaria a áreas de serviço em retalho alimentar, este equipamento combina funcionalidade com um design apelativo, ideal para manter bebidas e alimentos frescos e acessíveis.

### Mini Frigorífico Profissional — Mini Frigorífico Refrigerado — Principais Vantagens

Equipado com tecnologia de frio ventilado e descongelação automática, este móvel refrigerado garante uma distribuição uniforme da temperatura e manutenção otimizada sem intervenção manual, o que se traduz em menores custos de manutenção e maior fiabilidade. A porta de vidro, com retorno automático e fechadura de série, assegura a segurança dos produtos e minimiza a perda de frio, contribuindo para a eficiência energética do seu negócio.

O isolamento de 50mm em poliuretano à base de água reflete um compromisso com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental. Além disso, a iluminação LED interior realça a apresentação dos itens, tornando-os mais convidativos para os clientes. A versatilidade das bandejas móveis em aço plastificado e a opção de porta reversível (mediante pedido) adaptam-se às suas necessidades específicas de exposição e organização.

### Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é incrivelmente versátil, sendo perfeito para uma variedade de ambientes comerciais, como bares, cafés, pastelarias, e áreas de buffet em hotéis. A sua capacidade de 105 litros líquidos e a temperatura de trabalho de +1°C a +8°C são ideais para a conservação de bebidas, lacticínios, sobremesas e outros produtos alimentares que requerem refrigeração constante. A construção exterior em Inox AISI 441 e interior em Inox AISI 304 garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais em ambientes profissionais.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Modelo	MINI-ARMARIO REFRIGERACIÓN ARV 150 CS TA PV

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Dimensões Internas (LxPxA)	480x410x690h mm
Dimensões Externas (LxPxA)	600x600(+40)x835h mm
Isolamento	50mm Poliuretano Base de água
Gás Refrigerante	R600a
Capacidade Bruta/Líquida	122 / 105 Litros
Potência Frigorífica	130W
Consumo	558 Kw./Ano
Termostato	Digital
Temperatura de Trabalho	+1°C / +8°C
Peso Bruto	57 Kg
Descongelação	Automática
Bandejas	1 und. (475x385mm) + 1 und. (475x245mm) em aço plastificado
Porta	Vidro, retorno automático, reversível (opcional), com fechadura de série
Material Interior	Inox AISI 304
Material Exterior	Inox AISI 441
Sistema de Frio	Ventilado
Iluminação	LED
Pés	4 Pés Niveladores (incluído)
Extras	Equipamentos remontáveis, Kit de superposição (opcional), Rejillas adicionais brancas (opcional)

## Perguntas Frequentes

---

### **1. Qual a capacidade de armazenamento deste mini frigorífico?**

Este mini frigorífico oferece uma capacidade líquida de 105 litros, o que o torna perfeito para armazenar uma variedade de bebidas e produtos alimentares em espaços compactos, garantindo sempre a frescura ideal para os seus artigos.

### **2. Que tipo de sistema de refrigeração utiliza e quais as temperaturas que atinge?**

O aparelho dispõe de frio ventilado, que assegura uma distribuição homogénea da temperatura. A faixa de temperatura de trabalho é de +1°C a +8°C, ideal para a conservação segura de alimentos e bebidas que não necessitam de congelação.

### **3. A porta de vidro é segura e eficiente?**

Sim, a porta de vidro possui retorno automático para minimizar a perda de frio e inclui uma fechadura de série para maior segurança dos seus produtos. Adicionalmente, pode solicitar a porta reversível, adaptando-a à configuração do seu espaço.

### **4. É um equipamento amigo do ambiente?**

Em resposta a preocupações ambientais, este mini frigorífico utiliza isolamento de 50mm em poliuretano à base de água e o gás refrigerante R600a, que contribuem para uma menor pegada ecológica e uma operação mais sustentável.

### **5. Quais os materiais de construção utilizados no interior e exterior do equipamento?**

O interior é fabricado em Inox AISI 304, garantindo higiene e resistência à corrosão, enquanto o exterior é em Inox AISI 441, oferecendo durabilidade e um acabamento profissional que se distingue em qualquer ambiente.