

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Frigorífico de Farmácia MLRE450G - 416 Litros

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO16915	<b>Modelo:</b>	16915
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	16915

### Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional 416L com porta de vidro, temperatura +2°C/+15°C. Ideal para farmácias e laboratórios. Robusto e fiável.

## Descricao Completa

### Armário Frigorífico - Principais Vantagens

Concebido especificamente para ambientes de farmácia e laboratório, este aparelho de frio garante a conservação segura e precisa de produtos sensíveis. Com um sistema de refrigeração ventilada, mantém uma temperatura homogênea entre +2°C e +15°C, com ajuste predefinido de fábrica para +5°C, assegurando a integridade dos seus artigos farmacêuticos e de laboratório. A porta de vidro duplo temperado de baixa emissividade permite o controlo visual do inventário sem comprometer a estabilidade térmica interior, otimizando a organização e o acesso.

Equipado com funcionalidades avançadas como descongelação automática, iluminação LED e alarmes sonoros e visuais de temperatura, este conservador oferece total controlo e segurança. Os seus quatro rodízios e dois niveladores facilitam a movimentação e posicionamento, enquanto a sua construção robusta em chapa plastificada branca (Skinplate) no exterior e interior garante durabilidade e fácil higienização. Este é o investimento ideal para a segurança e conformidade da sua gestão de frio em contextos exigentes.

### Aplicações Profissionais

Este armário frigorífico é perfeitamente adequado para farmácias hospitalares, laboratórios de investigação, clínicas, centros de vacinação e qualquer outra instalação de saúde que necessite de armazenamento refrigerado fiável para medicamentos, reagentes, vacinas ou amostras biológicas. A sua capacidade de 416 litros permite armazenar um volume considerável de produtos, sendo uma mais-valia para operações que requerem rigor e segurança. A funcionalidade de porta reversível, disponível por pedido, adapta-se flexivelmente ao layout das suas instalações.

A presença de um termostato de segurança evita que as temperaturas caiam abaixo dos +2°C, protegendo os seus produtos mais delicados contra danos por congelação. Adicionalmente, a sonda para temperatura de produto assegura uma monitorização ainda mais precisa. A sua operação silenciosa, com níveis de ruído abaixo dos 45dB na maioria dos modelos, minimiza perturbações em ambientes sensíveis, proporcionando um espaço de trabalho mais agradável para a sua equipa.

### Características Técnicas

<b>Temperatura Ambiente de Operação</b>	10°C a 30°C
<b>Amplitude de Temperatura</b>	+2°C / +15°C
<b>Ajuste Predefinido de Fábrica</b>	+5°C
<b>Certificação</b>	Calibração de armário
<b>Material Exterior</b>	Chapa plastificada Branca (Skinplate)
<b>Material Interior</b>	Skinplate
<b>Isolamento</b>	50mm poliuretano base de água
<b>Porta</b>	Com aros de alumínio, vidro duplo temperado de baixa emissividade
<b>Número de Prateleiras</b>	5
<b>Dimensões das Prateleiras (L x P)</b>	475x470 mm
<b>Potência</b>	220W
<b>Consumo Energético</b>	965 Kwh/24h
<b>Refrigerante</b>	R600a
<b>Volume Líquido</b>	416 Litros
<b>Tipo de Frio</b>	Ventilado
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Iluminação Interna</b>	LED horizontal
<b>Porta Reversível</b>	Sim (sob pedido)
<b>Retorno Automático da Porta</b>	Sim
<b>Fechadura</b>	De série
<b>Nível de Ruído</b>	< 45dB (nesta gama)
<b>Mobilidade</b>	4 rodízios + 2 niveladores

<b>Controlador</b>	EASY (Termostato digital)
<b>Termostato de Segurança</b>	Sim (evita temperaturas < +2°C)
<b>Sonda de Temperatura de Produto</b>	Sim (diâmetro 12mm)
<b>Alarmes</b>	Sonoro e visual de temperatura (sup./inf.), porta aberta, falha de sonda
<b>Orifício para Sonda Externa</b>	Sim (diâmetro 12mm)
<b>Dimensões Interiores (C x P x A)</b>	480 x 500 x 1724 mm
<b>Dimensões Exteriores (C x P x A)</b>	600 x 700 (+50) x 1865 mm

## Perguntas Frequentes

---

**P: Este armário pode ser utilizado para armazenar vacinas ou medicamentos sensíveis?**

R: Sim, foi concebido para temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e possui uma amplitude de temperatura de +2°C a +15°C, com ajuste predefinido a +5°C, ideal para a maioria dos medicamentos e vacinas.

**P: Qual a importância do certificado de calibração?**

R: O certificado de calibração assegura que o armário cumpre rigorosos padrões de precisão na temperatura, sendo crucial para a validade e conformidade de produtos farmacêuticos e laboratoriais.

**P: O que significa "frio ventilado" e quais os seus benefícios?**

R: O frio ventilado garante uma distribuição uniforme do ar frio em todo o interior do armário, evitando flutuações de temperatura e protegendo os produtos armazenados de forma mais eficaz.

**P: É possível ajustar a direção de abertura da porta?**

R: Sim, a porta é reversível e esta funcionalidade pode ser solicitada aquando da compra, permitindo uma maior flexibilidade na instalação e adaptação ao espaço disponível.

**P: Que tipo de alarmes este equipamento possui para garantir a segurança dos produtos?**

R: O armário está equipado com alarmes sonoros e visuais que alertam para temperaturas extremas (superior e inferior), porta aberta e falha da sonda, proporcionando um acompanhamento constante da segurança.