

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Arrefecedor de Garrafas Profissional 137L Inox

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|----------|----------------|-------|
| SKU: | CO11432 | Modelo: | 11432 |
| Marca: | Corequip | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|----------|
| Marca | Corequip |
| Modelo | 11432 |

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional com 137L de capacidade, construído em aço galvanizado, ideal para manter bebidas frescas em estabelecimentos.

Descricao Completa

Refrigerador de Bebidas – Principais Vantagens

Este conservador de bebidas é uma solução essencial para estabelecimentos que necessitam de manter garrafas e latas à temperatura ideal. Com uma construção robusta em aço galvanizado, tanto no interior quanto no exterior, oferece durabilidade e higiene para qualquer ambiente profissional. A funcionalidade é otimizada com um sistema eficiente que garante uma refrigeração consistente, crucial para a satisfação do cliente.

Aplicações Profissionais

Ideal para bares, restaurantes, cafés e hotelaria, este arca frigorífica de garrafas adapta-se perfeitamente às exigências do serviço. A capacidade de 137 litros e as duas portas facilitam o acesso e a organização do stock de bebidas, tornando-o um equipamento versátil para manter as suas ofertas sempre frescas. As pernas ajustáveis em aço inoxidável permitem uma instalação estável em diferentes superfícies.

Características Técnicas

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo de Refrigerante | R600a |
| Material (Interior/Exterior) | Aço galvanizado |
| Fundo | Embutido com escoamento |
| Portas | 2 |
| Prateleiras | 1 |
| Intervalo de Temperatura (a 38°C) | +2°C / +6°C |
| Volume Líquido | 137 Litros |
| Potência Frigorífica | 150W |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potência Elétrica | 150W |
| Evaporador | Estático de cobre e aletas de alumínio |
| Controlo de Temperatura | Termostato analógico |
| Compressor | Hermético e ventilado |
| Grupo Frigorífico | À direita com porta grelha pivotante |
| Isolamento | Poliuretano injetado de 40 kg/m3 de densidade |
| Pés | Aço inoxidável, reguláveis em altura |
| Separadores Verticais | Varilla de aço plastificado |
| Tensão de Funcionamento | 230 V-1N-50 Hz |
| Bandeja de Recolha de Água | Interior |
| Dimensões (L x P x A) | 1017 x 545 x 840 mm |
| Peso Líquido | 56 kg |

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura suportada por este arrefecedor de garrafas?

Este equipamento opera num intervalo de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo que as bebidas se mantenham na condição ideal para consumo.

A estrutura interior e exterior é resistente e higiénica?

Sim, tanto o interior como o exterior são construídos em aço galvanizado, material conhecido pela sua robustez e facilidade de limpeza, essencial para uma ótima higiene em ambientes de restauração.

As pernas do refrigerador são ajustáveis?

Sim, o aparelho possui pés em aço inoxidável que podem ser regulados em altura, permitindo uma perfeita adaptação a diferentes superfícies e facilitando a sua instalação.

Quantas portas e prateleiras o arrefecedor possui?

O aparelho está equipado com duas portas para um acesso facilitado e uma prateleira, o que otimiza a arrumação e organização das bebidas no seu interior.

Este equipamento é adequado para uso profissional contínuo?

Com um compressor hermético e ventilado, isolamento eficiente e controlo analógico de temperatura, este produto foi concebido para um desempenho fiável em contextos de utilização intensiva como bares e restaurantes.