

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Arrefecedor de Garrafas Profissional 137L Inox

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO11432	<b>Modelo:</b>	11432
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	11432

## Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional com 137L de capacidade, construído em aço galvanizado, ideal para manter bebidas frescas em estabelecimentos.

## Descricao Completa

### Refrigerador de Bebidas – Principais Vantagens

Este conservador de bebidas é uma solução essencial para estabelecimentos que necessitam de manter garrafas e latas à temperatura ideal. Com uma construção robusta em aço galvanizado, tanto no interior quanto no exterior, oferece durabilidade e higiene para qualquer ambiente profissional. A funcionalidade é otimizada com um sistema eficiente que garante uma refrigeração consistente, crucial para a satisfação do cliente.

### Aplicações Profissionais

Ideal para bares, restaurantes, cafés e hotelaria, este arca frigorífica de garrafas adapta-se perfeitamente às exigências do serviço. A capacidade de 137 litros e as duas portas facilitam o acesso e a organização do stock de bebidas, tornando-o um equipamento versátil para manter as suas ofertas sempre frescas. As pernas ajustáveis em aço inoxidável permitem uma instalação estável em diferentes superfícies.

### Características Técnicas

<b>Tipo de Refrigerante</b>	R600a
<b>Material (Interior/Exterior)</b>	Aço galvanizado
<b>Fundo</b>	Embutido com escoamento
<b>Portas</b>	2
<b>Prateleiras</b>	1
<b>Intervalo de Temperatura (a 38°C)</b>	+2°C / +6°C
<b>Volume Líquido</b>	137 Litros
<b>Potência Frigorífica</b>	150W

<b>Potência Elétrica</b>	150W
<b>Evaporador</b>	Estático de cobre e aletas de alumínio
<b>Controlo de Temperatura</b>	Termostato analógico
<b>Compressor</b>	Hermético e ventilado
<b>Grupo Frigorífico</b>	À direita com porta grelha pivotante
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado de 40 kg/m3 de densidade
<b>Pés</b>	Aço inoxidável, reguláveis em altura
<b>Separadores Verticais</b>	Varilla de aço plastificado
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230 V-1N-50 Hz
<b>Bandeja de Recolha de Água</b>	Interior
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	1017 x 545 x 840 mm
<b>Peso Líquido</b>	56 kg

## Perguntas Frequentes

### **Qual a faixa de temperatura suportada por este arrefecedor de garrafas?**

Este equipamento opera num intervalo de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo que as bebidas se mantenham na condição ideal para consumo.

### **A estrutura interior e exterior é resistente e higiénica?**

Sim, tanto o interior como o exterior são construídos em aço galvanizado, material conhecido pela sua robustez e facilidade de limpeza, essencial para uma ótima higiene em ambientes de restauração.

### **As pernas do refrigerador são ajustáveis?**

Sim, o aparelho possui pés em aço inoxidável que podem ser regulados em altura, permitindo uma perfeita adaptação a diferentes superfícies e facilitando a sua instalação.

### **Quantas portas e prateleiras o arrefecedor possui?**

O aparelho está equipado com duas portas para um acesso facilitado e uma prateleira, o que otimiza a arrumação e organização das bebidas no seu interior.

### **Este equipamento é adequado para uso profissional contínuo?**

Com um compressor hermético e ventilado, isolamento eficiente e controlo analógico de temperatura, este produto foi concebido para um desempenho fiável em contextos de utilização intensiva como bares e restaurantes.