

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Torneira Misturadora Monocomando de Bancada - 200mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO10351	<b>Modelo:</b>	10351
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	10351

### Descricao Resumida

Torneira monocomando de bancada para cozinhas profissionais, com bico de 200mm. Ideal para controlo intuitivo de caudal e temperatura.

## Descricao Completa

### Torneira Monocomando de Bancada — Principais Vantagens

Este misturador, projetado para instalação em bancada, oferece controlo intuitivo de temperatura e fluxo com uma única alavanca. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes de uso intensivo, ideal para cozinhas profissionais. Com um bico de 200 mm de comprimento, proporciona acesso fácil e eficiente à área de lavagem.

A versatilidade desta torneira estende-se à sua capacidade de fornecer água fria e quente, adaptando-se às diversas necessidades de um estabelecimento. O design otimizado para uma montagem de um orifício simplifica a instalação e manutenção, garantindo um desempenho fiável a longo prazo.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafés, bares, hotéis e cozinhas industriais. A sua elevada durabilidade e facilidade de operação tornam-no indispensável em qualquer ambiente onde a higiene e a eficiência no fornecimento de água sejam prioritárias.

É a solução ideal para lavadouros e pias de preparação, permitindo que a sua equipa trabalhe com agilidade e conforto. A instalação é simples, tornando-a uma escolha prática para refeitórios, pastelarias e outras operações de serviço alimentar.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de controlo	Monocomando
Tipo de instalação	Bancada (1 orifício)
Bico	200 mm
Caudal	17 l/min

Característica	Detalhe
Conexão	3/8"
Água	Fria e quente
Altura	120 mm
Peso	1,16 kg

## Perguntas Frequentes

---

### Qual é o tipo de instalação desta torneira?

Este monocomando é concebido para instalação em bancadas, necessitando de apenas um orifício para a sua montagem, o que facilita significativamente o processo de instalação.

### Qual o comprimento do bico da torneira?

O bico desta torneira tem um comprimento de 200 mm, oferecendo um alcance adequado para diversas aplicações em cozinhas profissionais, facilitando o enchimento de recipientes grandes.

### Esta torneira fornece água fria e quente?

Sim, esta torneira monocomando está equipada para fornecer tanto água fria como água quente, permitindo um ajuste preciso da temperatura conforme a necessidade do utilizador.

### Qual é o caudal de água desta torneira?

A torneira possui um caudal máximo de 17 litros por minuto, garantindo um fluxo de água eficiente para tarefas de lavagem e preparação em ambientes de ritmo acelerado.

### Para que tipo de ambientes profissionais é esta torneira recomendada?

É ideal para restaurantes, cafés, hotéis, cozinhas industriais e outros estabelecimentos do setor da restauração que necessitam de um sistema de fornecimento de água fiável e de fácil utilização.