

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Frigorífico Mural Expositor Portas Vidro 1500mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF48026	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Frigorífico mural expositor com portas de vidro, eficiência energética B. Ideal para apresentação de produtos em supermercados com 540L de capacidade útil.

Descricao Completa

Para o retalhista moderno que procura maximizar a apresentação dos seus produtos refrigerados, o frigorífico mural expositor é a solução ideal. Este armário refrigerado de baixa altura e portas de vidro sem moldura foi concebido para se integrar perfeitamente em qualquer layout de supermercado ou loja de conveniência, permitindo instalações em ilha que não obstruem a perspetiva do cliente. Garanta uma visibilidade excepcional e uma conservação eficaz dos alimentos, enquanto beneficia de uma notável eficiência energética classe B que otimiza os seus custos operacionais.

frigorífico mural expositor — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	1195 / 540 l
Gama de temperaturas	-1 a +5 °C
Classe climática	3
Dimensão externa (LxPxA)	1955 x 740 x 1500 mm
Dimensão interna (LxPxA)	1875 x 350 x 1053 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	2100 x 810 x 2350 mm
Peso bruto / líquido	337.6 / 315.6 kg
Acabamento exterior	Preto RAL9005
Acabamento interior	Preto RAL9005
Número e tipo de porta	portas de vidro com dobradiças
Número e tipo de estantes	3 ajustável

Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	B
Consumo de energia	4.6 kWh/24h
Consumo anual de energia	1679 kWh/ano
Potência de entrada	829 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	55 dB(A)
Exposição total	2.08 m ²
Cor da prateleira	Preto
Dimensões da prateleira	938x250/300/350mm
Carga máxima nas prateleiras	160 kg/m ²
Pés / Pernas	6 pés reguláveis
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	145 g
Termómetro	Sim
EEI	13.7 %

Aplicações Profissionais

Concebido para a exigência do comércio moderno, este refrigerador expositor adapta-se na perfeição a supermercados, minimercados, lojas de conveniência e áreas de self-service em hotéis ou gasolinhas. A sua estrutura de baixa altura permite que seja instalado em configurações de ilha,

otimizando o fluxo de clientes e a visibilidade dos produtos. É ideal para apresentar uma vasta gama de artigos, desde laticínios a bebidas e refeições prontas, assegurando sempre a temperatura ideal para a conservação e frescura.

Porquê Escolher Este Equipamento

A excelência deste equipamento distingue-se pelas suas portas de vidro sem moldura, que não só garantem uma visibilidade desobstruída dos produtos, mas também conferem um aspeto moderno e sofisticado ao seu espaço comercial. Com uma classificação de eficiência energética B e a utilização de refrigerante R290, este armário expositor não só protege o ambiente, como também reduz significativamente os custos operacionais. As prateleiras ajustáveis e com função de inclinação, complementadas pela iluminação LED, oferecem flexibilidade máxima para a exposição, permitindo adaptar a apresentação às necessidades da sua ementa ou campanhas promocionais.

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento útil deste frigorífico mural expositor??

Este frigorífico oferece um volume líquido de 540 litros, ideal para uma exposição substancial de produtos. As suas dimensões internas de 1875 x 350 x 1053 mm permitem organizar eficientemente uma variedade de artigos.

Como posso garantir a correta manutenção e limpeza do equipamento??

A manutenção passa pela limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos suaves e não abrasivos. O sistema de descongelação automática minimiza a acumulação de gelo, mas é crucial verificar e limpar os drenos periodicamente para evitar obstruções.

Qual é o impacto da sua classe energética B nos custos operacionais??

A classificação de eficiência energética B, com um consumo anual de 1679 kWh, indica que este equipamento é bastante eficiente. Isto traduz-se em custos de eletricidade mais reduzidos a longo prazo para o seu negócio, contribuindo para uma operação mais sustentável.

Este frigorífico é adequado para instalações em ilha no meu estabelecimento??

Sim, a baixa altura de 1500 mm deste frigorífico foi especificamente pensada para permitir instalações em ilha. Esta característica otimiza a visibilidade do cliente em todo o espaço comercial, sem criar barreiras visuais indesejadas.

Quais as vantagens das prateleiras ajustáveis e da iluminação LED interna??

As prateleiras ajustáveis com função de inclinação oferecem flexibilidade máxima para a arrumação e apresentação de produtos de diferentes tamanhos. A iluminação LED interna realça as cores e texturas dos artigos, tornando-os mais apelativos para os clientes e incentivando a compra.