

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelador Vertical Estreito Porta Vidro 435mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF71793	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Expositor congelador vertical estreito, ideal para locais compactos. Porta de vidro aquecida, 113L líquidos, -23/-12°C. Destaque produtos congelados.

Descricao Completa

O Expositor Congelador Vertical Estreito FSF176VH B é uma solução de refrigeração inovadora, concebida para maximizar o impacto visual de produtos congelados em espaços comerciais compactos. Com apenas 435 mm de largura, este display vertical permite que estabelecimentos como cafés, pastelarias e lojas de conveniência otimizem cada centímetro quadrado, sem comprometer a visibilidade ou a capacidade de armazenamento. A sua porta de vidro térmico aquecido previne eficazmente a formação de condensação, garantindo uma mostra sempre cristalina e convidativa, o que é crucial para impulsionar as vendas por impulso de gelados, sobremesas congeladas ou refeições prontas a levar.

Expositor Congelador Vertical — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	190 / 113 l
Gama de temperaturas	-23 a -12 °C
Classe climática	7
Dimensão externa (LxPxA)	435 x 531 x 2016 mm
Dimensão interna (LxPxA)	357 x 362 x 1410 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	500 x 585 x 2180 mm
Peso bruto / líquido	97 / 88 kg
Acabamento exterior	Preto
Acabamento interior	Branco
Número e tipo de porta	1 porta basculante de vidro térmico

Número e tipo de estantes	5 prateleiras de arame
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	E
Consumo de energia	9.404 kWh/24h
Consumo anual de energia	3432.46 kWh/ano
Potência de entrada	800 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	56 dB(A)
Carga de contentor de 40 pés	96 pçs
Exposição total	0.39 m ²
Cor da prateleira	Branco
Dimensões da prateleira	335 x 265 mm
Pés / Pernas	2 pés reguláveis
Rodas	4 rodízios
Fechadura	Sim
Tipo de canopy	Em forma de L
Luz interior	LED Vertical
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	75 g

Termómetro	Sim
N.º EPREL	2600390
Ambiente máximo	+35°C, 75% RH
EEL	63.2 %

Aplicações Profissionais

Este expositor congelador é ideal para uma variedade de ambientes profissionais onde o espaço é um bem precioso e a apresentação do produto é fundamental. Perfeito para complementar a oferta de um pequeno restaurante que necessita de um ponto de venda atrativo para sobremesas congeladas ou snacks take-away. Em snack-bares, minimercados ou estações de serviço, a sua estrutura estreita e iluminação LED vertical destacam-se, transformando produtos comuns em itens de desejo imediato. A flexibilidade das prateleiras ajustáveis e a capacidade de branding na marquise iluminada tornam-no também uma ferramenta valiosa para campanhas promocionais de produtos específicos.

Porquê Escolher Este Equipamento

A tecnologia de vidro aquecido é um diferencial crítico, eliminando a condensação que frequentemente obscurece produtos em expositores convencionais, garantindo assim que a sua oferta esteja sempre visível e apelativa. O controlo digital preciso da temperatura e a descongelação automática asseguram uma gestão eficiente e sem preocupações, mantendo os produtos na faixa ideal de -23 a -12 °C, crucial para a sua conservação e qualidade. Equipado com 4 rodízios e 2 pés reguláveis, oferece facilidade de movimentação e estabilidade, adaptando-se às necessidades dinâmicas do seu negócio. A iluminação LED não só embeleza o conteúdo, como também contribui para a eficiência energética, alinhada com a classe E.

Perguntas Frequentes

Como a porta de vidro aquecida beneficia a apresentação dos produtos??

A porta de vidro térmico é aquecida para prevenir a formação de condensação, o que significa que os produtos congelados no interior estão sempre visíveis e com uma apresentação impecável, mesmo em ambientes com elevada humidade, aumentando o seu apelo visual para os clientes.

Este expositor é adequado para espaços de pequena dimensão??

Sim, com apenas 435 mm de largura, este expositor congelador foi especificamente concebido para otimizar o espaço. É uma solução ideal para estabelecimentos como cafés, pastelarias, ou pequenas

lojas de conveniência onde cada centímetro é valioso.

Qual a gama de temperaturas e como é controlada??

O equipamento mantém uma gama de temperaturas entre -23 °C e -12 °C, essencial para a conservação de diversos produtos congelados. O controlo é feito de forma digital, permitindo um ajuste preciso e uma monitorização fácil através do visor.

Que tipo de manutenção regular é necessária para este congelador??

A manutenção é simplificada pela descongelação automática. Recomenda-se a limpeza regular do interior com um pano húmido e detergente suave, bem como a verificação do estado das prateleiras e da vedação da porta para garantir a eficiência energética.

Posso utilizar este expositor para exibir outros tipos de produtos além de congelados??

Não, este equipamento é um congelador e opera numa gama de temperaturas de -23 °C a -12 °C. É exclusivamente projetado para a conservação e exposição de produtos que requerem congelação, como gelados, pratos pré-preparados congelados ou sobremesas ultra-refrigeradas.