

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Expositor Refrigerado Vidro Plano LED 900mm PDA3-CTF

Informacoes do Produto

SKU:	TF69376	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Expositor refrigerado com vidro plano e iluminação LED, ideal para visibilidade superior de produtos. Volume 248L, -1 a +5°C. Design premium e fácil limpeza.

Descrição Completa

Concebido para valorizar a apresentação dos seus produtos, este **expositor refrigerado de vidro plano** com 900mm de largura oferece uma visibilidade excepcional. Ideal para qualquer ambiente de restauração, desde uma pastelaria vibrante a um restaurante sofisticado ou um hotel de luxo, este equipamento garante que os seus bolos, sobremesas ou iguarias salgadas sejam exibidos na sua máxima frescura e apelo. A sua tecnologia de refrigeração ventilada mantém a temperatura uniforme entre -1 a +5 °C, crucial para a conservação e segurança alimentar. Além da estética premium, destaca-se pela sua funcionalidade, permitindo uma limpeza simplificada e acesso prático aos produtos.

Expositor Refrigerado Vidro Plano — Características Técnicas

Modelo	PDA3-CTF90B-1
Volume Bruto / Líquido	390 / 248 l
Gama de Temperaturas	-1 a +5 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	900 x 750 x 1360 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	840 x 600 x 808 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	980 x 820 x 1475 mm
Peso Bruto / Líquido	240 / 180 kg
Acabamento Exterior	Preto / vidro
Acabamento Interior	Aço inoxidável / vidro

Número e Tipo de Porta	2 portas de vidro de correr
Número e Tipo de Estantes	3 prateleiras de vidro + base
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de Energia	B
Consumo de Energia	5.31 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	1938 kWh/ano
Potência de Entrada	470 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	65 dB(A)
GTIN / EAN	5708181756253
Carga de Contentor de 40 pés	28 pçs
Exposição Total	1.52 m ²
Dimensões da Prateleira	816 x 400 mm
Rodas	4 rodízios
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Carga de Refrigerante	80 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2415552
EEI	18.3 %

Aplicações Profissionais

Este balcão vitrine é uma solução de exposição versátil para uma variedade de estabelecimentos. É ideal para cafés e pastelarias que procuram destacar a sua oferta de doces e salgados, ou para restaurantes que necessitam de apresentar sobremesas frias e aperitivos. Em espaços de take-away ou supermercados gourmet, permite uma organização eficiente e um acesso rápido para a equipa, enquanto mantém os produtos à temperatura ideal e com o máximo de higiene, crucial para o cumprimento das normas HACCP.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua estrutura de vidro plano com abertura frontal, este display refrigerado simplifica as tarefas diárias de limpeza, economizando tempo valioso para a sua equipa. A iluminação LED integrada sob cada prateleira eleva a apresentação, atraindo o olhar dos clientes e impulsionando as vendas por impulso. Com vidro frontal anti-embaciamento, a visibilidade dos seus produtos permanece impecável, independentemente das condições do ambiente. A mobilidade facilitada por rodas giratórias oferece flexibilidade na reorganização do seu espaço, adaptando-se às necessidades dinâmicas do seu negócio.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade ideal para o meu estabelecimento??

Este expositor tem um volume líquido de 248 litros, distribuído por 3 prateleiras de vidro e uma base. É adequado para negócios com volume médio de produtos, permitindo uma exposição eficaz sem ocupar excessivo espaço.

Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento??

A limpeza é facilitada pela sua estrutura de vidro plano com abertura frontal e pelo filtro de condensados de fácil acesso. Recomenda-se a limpeza diária das superfícies de vidro e interior com produtos neutros, e a verificação periódica do filtro para garantir a eficiência da refrigeração.

Este expositor é adequado para quais tipos de alimentos??

Com uma gama de temperaturas de -1 a +5 °C, é perfeito para a conservação e exposição de produtos frescos como pastelaria, sanduíches, saladas pré-embaladas, iogurtes, bebidas e charcutaria. Garante a manutenção da cadeia de frio essencial.

Qual o impacto do vidro frontal anti-embaciamento??

O vidro frontal anti-embaciamento assegura que a visibilidade dos seus produtos é sempre cristalina, mesmo em ambientes com flutuações de temperatura e humidade. Isso maximiza o apelo visual e facilita a decisão de compra dos seus clientes.

O expositor é de fácil movimentação no espaço??

Sim, este modelo está equipado com 4 rodízios giratórios, o que permite uma fácil movimentação e reposicionamento dentro do seu estabelecimento. Esta flexibilidade é valiosa para reconfigurar layouts ou para uma limpeza mais profunda do espaço.