

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Expositor Refrigerado Vidro Plano LED 900mm PDA3-CTF

Informacoes do Produto

| | | | |
|--------|---------|---------|-----|
| SKU: | TF69376 | Modelo: | N/D |
| Marca: | N/D | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Expositor refrigerado com vidro plano e iluminação LED, ideal para visibilidade superior de produtos. Volume 248L, -1 a +5°C. Design premium e fácil limpeza.

Descrição Completa

Concebido para valorizar a apresentação dos seus produtos, este **expositor refrigerado de vidro plano** com 900mm de largura oferece uma visibilidade excepcional. Ideal para qualquer ambiente de restauração, desde uma pastelaria vibrante a um restaurante sofisticado ou um hotel de luxo, este equipamento garante que os seus bolos, sobremesas ou iguarias salgadas sejam exibidos na sua máxima frescura e apelo. A sua tecnologia de refrigeração ventilada mantém a temperatura uniforme entre -1 a +5 °C, crucial para a conservação e segurança alimentar. Além da estética premium, destaca-se pela sua funcionalidade, permitindo uma limpeza simplificada e acesso prático aos produtos.

Expositor Refrigerado Vidro Plano — Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Modelo | PDA3-CTF90B-1 |
| Volume Bruto / Líquido | 390 / 248 l |
| Gama de Temperaturas | -1 a +5 °C |
| Classe Climática | 3 |
| Dimensão Externa (LxPxA) | 900 x 750 x 1360 mm |
| Dimensão Interna (LxPxA) | 840 x 600 x 808 mm |
| Dimensão da Embalagem (LxPxA) | 980 x 820 x 1475 mm |
| Peso Bruto / Líquido | 240 / 180 kg |
| Acabamento Exterior | Preto / vidro |
| Acabamento Interior | Aço inoxidável / vidro |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Número e Tipo de Porta | 2 portas de vidro de correr |
| Número e Tipo de Estantes | 3 prateleiras de vidro + base |
| Tipo de Descongelção | Automático |
| Refrigerante | R290 |
| Classe de Energia | B |
| Consumo de Energia | 5.31 kWh/24h |
| Consumo Anual de Energia | 1938 kWh/ano |
| Potência de Entrada | 470 W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50 V/Hz |
| Nível de Ruído | 65 dB(A) |
| GTIN / EAN | 5708181756253 |
| Carga de Contentor de 40 pés | 28 pçs |
| Exposição Total | 1.52 m ² |
| Dimensões da Prateleira | 816 x 400 mm |
| Rodas | 4 rodízios |
| Luz Interior | LED |
| Tipo de Controlador | Eletrónico |
| Carga de Refrigerante | 80 g |
| Termómetro | Sim |
| N.º EPREL | 2415552 |
| EEI | 18.3 % |

Aplicações Profissionais

Este balcão vitrine é uma solução de exposição versátil para uma variedade de estabelecimentos. É ideal para cafés e pastelarias que procuram destacar a sua oferta de doces e salgados, ou para restaurantes que necessitam de apresentar sobremesas frias e aperitivos. Em espaços de take-away ou supermercados gourmet, permite uma organização eficiente e um acesso rápido para a equipa, enquanto mantém os produtos à temperatura ideal e com o máximo de higiene, crucial para o cumprimento das normas HACCP.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua estrutura de vidro plano com abertura frontal, este display refrigerado simplifica as tarefas diárias de limpeza, economizando tempo valioso para a sua equipa. A iluminação LED integrada sob cada prateleira eleva a apresentação, atraindo o olhar dos clientes e impulsionando as vendas por impulso. Com vidro frontal anti-embaciamento, a visibilidade dos seus produtos permanece impecável, independentemente das condições do ambiente. A mobilidade facilitada por rodas giratórias oferece flexibilidade na reorganização do seu espaço, adaptando-se às necessidades dinâmicas do seu negócio.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade ideal para o meu estabelecimento??

Este expositor tem um volume líquido de 248 litros, distribuído por 3 prateleiras de vidro e uma base. É adequado para negócios com volume médio de produtos, permitindo uma exposição eficaz sem ocupar excessivo espaço.

Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento??

A limpeza é facilitada pela sua estrutura de vidro plano com abertura frontal e pelo filtro de condensados de fácil acesso. Recomenda-se a limpeza diária das superfícies de vidro e interior com produtos neutros, e a verificação periódica do filtro para garantir a eficiência da refrigeração.

Este expositor é adequado para quais tipos de alimentos??

Com uma gama de temperaturas de -1 a +5 °C, é perfeito para a conservação e exposição de produtos frescos como pastelaria, sanduíches, saladas pré-embaladas, iogurtes, bebidas e charcutaria. Garante a manutenção da cadeia de frio essencial.

Qual o impacto do vidro frontal anti-embaciamento??

O vidro frontal anti-embaciamento assegura que a visibilidade dos seus produtos é sempre cristalina, mesmo em ambientes com flutuações de temperatura e humidade. Isso maximiza o apelo visual e facilita a decisão de compra dos seus clientes.

O expositor é de fácil movimentação no espaço??

Sim, este modelo está equipado com 4 rodízios giratórios, o que permite uma fácil movimentação e reposicionamento dentro do seu estabelecimento. Esta flexibilidade é valiosa para reconfigurar layouts ou para uma limpeza mais profunda do espaço.