

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Frigorífico Expositor Mural Portas Vidro 1020mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF47542	<b>Modelo:</b>	N/D
<b>Marca:</b>	N/D	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Armário refrigerado com portas de vidro, 1020mm, ideal para exposição em supermercados. Eficiência energética e prateleiras ajustáveis para a melhor apresentação.

## Descrição Completa

Concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos frescos, este frigorífico expositor mural transforma a experiência de compra em qualquer supermercado ou loja de conveniência. As suas portas de vidro sem moldura garantem que cada artigo se destaca, impulsionando as vendas e a satisfação do cliente. Com um sistema de refrigeração de alta eficiência e prateleiras ajustáveis, este armário refrigerado não só preserva a qualidade dos alimentos como também otimiza o consumo energético da sua operação.

### frigorífico expositor mural — Características Técnicas

<b>Volume bruto / líquido</b>	598 / 270 l
<b>Gama de temperaturas</b>	-1 a +5 °C
<b>Classe climática</b>	3
<b>Dimensão externa (LxPxA)</b>	1020 x 740 x 1500 mm
<b>Dimensão interna (LxPxA)</b>	938 x 350 x 1053 mm
<b>Dimensão da embalagem (LxPxA)</b>	1150 x 810 x 2350 mm
<b>Peso bruto / líquido</b>	195 / 183 kg
<b>Acabamento exterior</b>	Preto RAL9005
<b>Acabamento interior</b>	Preto RAL9005
<b>Número e tipo de porta</b>	2 portas de vidro com dobradiças
<b>Número e tipo de estantes</b>	3 ajustável

<b>Tipo de descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Classe de energia</b>	B
<b>Consumo de energia</b>	2.6 kWh/24h
<b>Consumo anual de energia</b>	949 kWh/ano
<b>Potência de entrada</b>	580 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de ruído</b>	55 dB(A)
<b>Exposição total</b>	0.93 m <sup>2</sup>
<b>Cor da prateleira</b>	Preto
<b>Dimensões da prateleira</b>	938x250/300/350mm
<b>Carga máxima nas prateleiras</b>	160 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pés / Pernas</b>	4 pés reguláveis
<b>Luz interior</b>	LED
<b>Tipo de controlador</b>	Eletrónico
<b>Carga de refrigerante</b>	103 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>EEI</b>	11.7 %

### Aplicações Profissionais

---

Este expositor refrigerado é ideal para supermercados, mercearias e lojas de conveniência que procuram uma solução de exposição de produtos frescos versátil e de impacto visual. A sua baixa altura é particularmente vantajosa para a criação de corredores visivelmente desimpedidos ou para

instalações em formato de ilha, permitindo que os clientes tenham uma visão panorâmica da loja. É também uma escolha robusta para áreas de self-service em hotéis ou cantinas empresariais, onde a apresentação e a facilidade de acesso são cruciais para a experiência do cliente e a rotação de stock.

## **Porquê Escolher Este Equipamento**

---

Este armário refrigerado distingue-se pela sua conceção inovadora com portas de vidro sem moldura, que oferece uma visibilidade inigualável dos produtos, cativando os clientes e estimulando as compras por impulso. Ao contrário de modelos mais genéricos, a sua construção de baixa altura permite uma flexibilidade superior no design da loja, facilitando a criação de layouts abertos e convidativos. A combinação de eficiência energética de Classe B com um design otimizado para a exposição, incluindo prateleiras com inclinação e iluminação LED, assegura que não só reduz os custos operacionais, mas também eleva a qualidade da apresentação dos seus produtos frescos, superando as expectativas em termos de performance e estética.

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual a capacidade de armazenamento deste frigorífico expositor mural??**

*Este armário refrigerado oferece um volume bruto de 598 litros e um volume líquido de 270 litros, proporcionando um espaço amplo para a exposição dos seus produtos. As suas dimensões internas de 938 x 350 x 1053 mm (LxPxA) permitem uma organização eficiente de diversos artigos.*

### **Como este expositor contribui para a eficiência energética do meu negócio??**

*Classificado com a eficiência energética B, este equipamento foi concebido para um baixo consumo, utilizando apenas 2.6 kWh por 24 horas. O refrigerante R290, mais ecológico, e o sistema de portas de vidro ajudam a manter as temperaturas estáveis entre -1 a +5 °C, minimizando o gasto de energia.*

### **É possível ajustar as prateleiras para diferentes tipos de produtos??**

*Sim, o frigorífico inclui três prateleiras ajustáveis com função de inclinação, que podem ser configuradas para exibir uma variedade de produtos, desde embalagens altas a itens menores. Cada prateleira tem dimensões de 938x250/300/350mm e suporta uma carga máxima de 160 kg/m<sup>2</sup>, oferecendo grande flexibilidade.*

### **Qual a melhor forma de limpar e manter este equipamento??**

*Para uma manutenção eficaz, recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com um pano macio e detergente neutro. Certifique-se de que o sistema de descongelação automático está a funcionar corretamente e verifique periodicamente as vedações das portas para garantir a máxima eficiência térmica.*

**Este frigorífico expositor é adequado para instalações em ilha num supermercado??**

*Sim, a sua conceção de baixa altura e o design elegante com portas de vidro sem moldura são perfeitamente adequados para instalações em ilha. Isto permite criar layouts abertos que não bloqueiam a vista do cliente, melhorando a estética e a funcionalidade do espaço de venda, como a descrição original do produto menciona.*