

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Vitrine Refrigerada Expositora Integra 1000mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN100/50-110	<b>Modelo:</b>	SLIN100/50-110
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630923013
<b>Peso:</b>	150 kg	<b>Dimensões:</b>	1000 x 600 x 1100 cm

### Imagens do Produto



## Especificacoes

<b>Imagens</b>	<a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in100-50-110-2.jpg</a>
<b>Importado em</b>	20/05/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>Estado Optimização</b>	pending
<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	SLIN100/50-110
<b>EAN</b>	8436630923013

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional de 1000mm com iluminação LED dupla e prateleiras ajustáveis para uma exposição impecável de produtos frescos. Inclui rodas com travão para fácil mobilidade e otimização do seu espaço comercial.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada profissional foi concebida para oferecer a melhor visibilidade e conservação dos seus produtos. Com um design elegante e funcional, é a solução perfeita para qualquer estabelecimento de restauração, pastelarias ou cafetarias que pretendam expor os seus artigos de forma atrativa e eficiente. As suas características inovadoras garantem que os alimentos se mantêm frescos e com o aspeto desejado, aumentando a confiança dos clientes e impulsionando as vendas.

O seu sistema de iluminação dupla por LED e as prateleiras ajustáveis em vidro temperado permitem uma organização versátil e uma apresentação impecável, destacando a qualidade dos produtos expostos. A facilidade de mobilidade, graças às rodas com travão, oferece flexibilidade na disposição do espaço, adaptando-se a diferentes necessidades e eventos. É um investimento que otimiza a sua

operação e a imagem do seu negócio.

## Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, pastelarias, hotéis, cafeterias e qualquer estabelecimento ligado à hotelaria que necessite de um mostruário refrigerado de alta performance. É particularmente útil para a exposição de sobremesas, sanduíches, saladas, bebidas e outros produtos frescos que requerem uma temperatura controlada para a sua conservação. A sua versatilidade permite que seja utilizada em balcões de atendimento, áreas de self-service ou como peça central na apresentação de produtos de destaque.

## Características Técnicas

<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1000x600x1100mm
<b>Temperatura de Operação</b>	+4°C a +8°C
<b>Voltagem</b>	230V – 50Hz
<b>Temperatura Máxima</b>	+2°C a +6°C
<b>Gás Refrigerante</b>	R600a (82g)
<b>Potência Frigorífica</b>	500W
<b>Potência</b>	275W
<b>Peso</b>	150KG
<b>Compressor</b>	NEK6170Y
<b>Nº de Prateleiras</b>	3 unidades (ajustáveis em vidro temperado)
<b>Altura da Área de Vidro</b>	815mm
<b>Classe Climática</b>	CLASSE C
<b>Tipo de Refrigeração</b>	Ventilada
<b>Sistema de Refrigeração</b>	Compacto
<b>Evaporador</b>	Ventilado
<b>Instalação</b>	PLUG-IN
<b>Tipo de Vidro</b>	Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico

<b>Tipo de Porta</b>	Portas de Correr Traseiras
<b>Termostato</b>	B4U Tátil de grande dimensão e alto brilho
<b>Iluminação</b>	LEDs duplos em cada altura
<b>Rodas</b>	Incluídas com travões

## Perguntas Frequentes

---

### 1. Qual a gama de temperatura que esta vitrine refrigerada oferece?

Esta vitrine opera numa gama de temperatura entre +4°C e +8°C, com uma temperatura máxima de +2°C a +6°C, assegurando a conservação ideal de produtos frescos perecíveis.

### 2. As prateleiras são ajustáveis?

Sim, a vitrine inclui 3 unidades de prateleiras ajustáveis, fabricadas em vidro temperado, que permitem otimizar o espaço interior de acordo com as necessidades de exposição dos seus produtos.

### 3. É fácil mover a vitrine no estabelecimento?

Sim, a vitrine está equipada com rodas com travões, o que facilita a sua movimentação e posicionamento em diferentes áreas do seu espaço, oferecendo flexibilidade e conveniência.

### 4. Como é feita a iluminação dos produtos?

Os produtos são iluminados por um sistema de LEDs duplos em cada altura, garantindo uma iluminação perfeita e uniforme, sem sombras indesejadas, para realçar a apresentação dos seus artigos.

### 5. Qual a voltagem e o tipo de gás refrigerante utilizado?

A vitrine funciona com uma voltagem de 230V – 50Hz e utiliza o gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental.