

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frigorífico Mural Expositor com Portas de Vidro 1330mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF48099	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Frigorífico mural expositor com portas de vidro sem moldura, classe B. Ideal para supermercados, 1330x880x2005mm e -1 a +5°C.

Descricao Completa

Concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos e otimizar a eficiência energética, o **Frigorífico Mural Expositor** Galaxy+ GP14FGD Maxi Black é a solução ideal para ambientes comerciais de alto tráfego. Com portas de vidro sem moldura, este armário refrigerado oferece uma apresentação impecável, atraindo clientes e impulsionando as vendas, ao mesmo tempo que assegura um baixo consumo energético de Classe B da UE.

frigorífico mural expositor — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	1732 / 805 l
Gama de temperaturas	-1 a +5 °C
Classe climática	3
Dimensão externa (LxPxA)	1330 x 880 x 2005 mm
Dimensão interna (LxPxA)	1250 x 684 x 1562 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	1350 x 930 x 2320 mm
Peso bruto / líquido	295 / 279 kg
Acabamento exterior	Preto RAL9005
Acabamento interior	Preto RAL9005
Número e tipo de porta	2 portas de vidro com dobradiças
Número e tipo de estantes	5 ajustável
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	B
Consumo de energia	3.8 kWh/24h
Consumo anual de energia	1386 kWh/ano

Potência de entrada	187 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	55 dB(A)
GTIN / EAN	5708181728830
Carga de contentor de 40 pés	17 pçs
Exposição total	2.05 m ²
Cor da prateleira	Preto
Dimensões da prateleira	1250x500mm
Carga máxima nas prateleiras	160 kg/m ²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	140 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	1654402
EEL	10.8 %

Aplicações Profissionais

Este **refrigerador multideck** é indispensável em qualquer supermercado, mercearia ou loja de conveniência que procure otimizar a exposição de laticínios, charcutaria pré-embalada, bebidas frescas ou vegetais. É igualmente versátil para áreas de self-service em buffets de hotel, cantinas empresariais ou estações de restauração rápida, garantindo que os produtos estão sempre à temperatura ideal e visualmente apelativos para o cliente final. A sua construção robusta e as portas de fecho automático são cruciais para a manutenção da cadeia de frio em ambientes de elevado

movimento.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste expositor refrigerado da gama Maxi Black traduz-se em poupança e eficiência. A sua classificação energética B da UE garante um consumo reduzido, crucial para o controlo de custos operacionais. As portas de vidro sem moldura não só valorizam a estética da sua loja, como também maximizam o impacto visual dos seus produtos, incentivando a compra por impulso. A flexibilidade das prateleiras ajustáveis e inclináveis permite uma adaptação rápida a diferentes sortidos e layouts promocionais, tornando-o um investimento inteligente para a sua superfície comercial.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste frigorífico mural?

Este refrigerador oferece um volume líquido de 805 litros, distribuído por cinco prateleiras ajustáveis de 1250x500mm, permitindo uma organização otimizada de uma vasta gama de produtos. Cada prateleira suporta até 160 kg/m², ideal para exposição de stock diversificado.

Como posso garantir a melhor eficiência energética do equipamento?

Para maximizar a sua classificação energética B, assegure que as portas de vidro com fecho automático estão sempre bem fechadas e que o equipamento não está exposto a fontes diretas de calor. A limpeza regular dos condensadores e a verificação das vedações das portas são também cruciais.

Que tipo de manutenção regular é recomendada para o expositor?

Recomenda-se a limpeza diária das superfícies interiores e das portas de vidro com produtos neutros. Verifique periodicamente o sistema de descongelação automático e as luzes LED para garantir o seu funcionamento ideal e a higiene alimentar.

Este modelo é adequado para que tipo de produtos alimentares?

Com uma gama de temperaturas de -1 a +5 °C, este expositor é perfeito para manter frescos laticínios, carnes pré-embaladas, produtos de charcutaria, sumos e refrigerantes, garantindo a sua conservação e atratividade para o cliente.

Quais as dimensões do equipamento e é fácil de instalar?

As dimensões externas são 1330x880x2005 mm (LxPxA), necessitando de espaço adequado para a sua inserção no layout do seu negócio. Possui pés reguláveis para um nivelamento fácil, e o kit de montagem está disponível como acessório para uma instalação simplificada.