

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026





O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine refrigerada de bancada com grupo remoto VTLG28GRP-2

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| SKU: | SLVTLG28GRP-2 | Modelo: | VTLG28GRP-2 |
| Marca: | SAYL | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

SAYL

Modelo

VTLG28GRP-2

Descricao Resumida

Características Técnicas:

Dimensões: 1540x395x460mm

Temperatura: +2°C a +6°C

Voltagem: 230V - 50Hz

Temperatura Maxima: +2°C/+6°C

Gas Refrigerante: R600a

Potencia Frigorifica: 180W

Potencia: 95W

Peso: 75KG

Descricao Completa

Descrição Técnica:

Vitrine refrigerada de 3 andares.

Termostato eletrônico ajustável com leitura digital constante.

Tanque embutido com dreno e sem ângulos que facilitam a limpeza.

Portas de correr fáceis de remover e limpar os vidros.

Tampa em vidro vitrificado temperado resistente a choques, riscos, ácidos e detergentes comuns.

Construído em aço inoxidável e vidro temperado.

Modelos de bancada compactos, sem necessidade de instalação com pés reguláveis.

Vidro frontal completo.

Superfície superior plana.

LED superior e LED duplo em cada altura.

Prateleiras ajustáveis.

Perfil de vidro protetor.

Vitrine com máxima visibilidade

Ideal para integrar na decoração.

Comprimento padrão de 2 metros entre a vitrine e o motor.