

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Congelador Expositor de Mesa 90L (-22°C) Porta Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	TF71425	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Congelador expositor de mesa com porta de vidro aquecida, 90L de capacidade bruta e temperatura de -22°C a -18°C. Ideal para a exibição de produtos congelados.

Descricao Completa

Para estabelecimentos que procuram otimizar a exposição de produtos congelados em espaços reduzidos, o Congelador Expositor de Mesa UDB-F500V-BB1 de 90 litros é a solução ideal. Este equipamento combina um design contemporâneo com funcionalidade superior, garantindo que gelados, sobremesas e refeições pré-confeccionadas se mantenham à temperatura perfeita entre -22°C e -18°C. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, prevenindo pontos quentes ou frios e mantendo a qualidade dos seus produtos.

congelador expositor de mesa — Características Técnicas

Modelo	UDB-F500V-BB1
Volume Bruto / Líquido	90 / 80 l
Gama de Temperaturas	-22 a -18 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	500 x 560 x 820 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	384 x 380 x 614 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	540 x 620 x 995 mm
Peso Bruto / Líquido	90 / 85 kg
Acabamento Exterior	Preto
Acabamento Interior	Preto
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro

Número e Tipo de Estantes	2
Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático, elétrico
Refrigerante	R290
Classe de Energia	D
Consumo de Energia	4.493 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	1639.945 kWh/ano
Potência de Entrada	220 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	45 dB(A)
GTIN / EAN	5708181760083
Carga de Contentor 40 pés	154 pçs
Exposição Total	0.21 m ²
Densidade do Isolamento	38
Cor da Prateleira	Preto
Dimensões da Prateleira	367x367 mm
Carga Máxima nas Prateleiras	10 kg/m ²
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Carga de Refrigerante	105 g

Termómetro	Sim
N.º EPREL	2595981
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEl	35.4 %

Aplicações Profissionais

Este armário congelador é um ativo valioso para diversos ambientes da restauração e hotelaria. Em cafetarias e snack-bares, permite apresentar gelados e sobremesas congeladas de forma apelativa, impulsionando vendas por impulso. É igualmente excelente para pastelarias que necessitem de expor bolos e doces congelados, ou em estabelecimentos de take-away para manter refeições prontas a consumir ultracongeladas visíveis e acessíveis. A sua dimensão compacta torna-o ideal para complementar bancadas de serviço ou zonas de self-service.

Porquê Escolher Este Equipamento

A característica distintiva deste congelador é a sua porta de vidro aquecida, que elimina a condensação e garante uma visibilidade cristalina dos produtos a todo o momento, mesmo em ambientes com elevada humidade. Em combinação com a iluminação LED interna, os seus artigos congelados destacam-se, aumentando o seu apelo visual e facilitando a decisão de compra. A descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, poupando tempo à sua equipa e garantindo uma operação contínua e eficiente. A sua construção robusta e o sistema de refrigeração de ar forçado oferecem durabilidade e desempenho consistente, crucial para o ritmo exigente das cozinhas profissionais.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade útil do congelador de mesa??

O congelador possui uma capacidade bruta de 90 litros e uma capacidade líquida de 80 litros, ideal para armazenar e exibir uma quantidade considerável de produtos congelados. As duas prateleiras ajustáveis permitem otimizar o espaço interno conforme a necessidade.

Como é feita a manutenção e limpeza deste congelador expositor??

Graças ao sistema de descongelação automática elétrica, a acumulação de gelo é significativamente reduzida. Para a limpeza regular, basta desligar o equipamento e limpar o interior com um pano húmido e detergente neutro, assegurando sempre a higiene.

Este equipamento é adequado para qualquer tipo de produto congelado??

Com uma gama de temperaturas de -22°C a -18°C, é perfeitamente adequado para a conservação e exposição de gelados, sobremesas congeladas, refeições prontas e outros produtos que exijam ultracongelação. O arrefecimento ventilado garante uma temperatura estável para todos os itens.

Qual a eficiência energética e o consumo elétrico diário??

Este congelador tem uma classe de energia D e um consumo diário de 4.493 kWh/24h. Embora seja uma unidade de congelação intensa, o design foi otimizado para um funcionamento o mais eficiente possível para a sua categoria e capacidade de exposição.

Posso instalar este congelador em qualquer bancada??

Com dimensões de 500x560x820 mm (LxPxA), é um equipamento compacto, ideal para bancadas com espaço limitado. Os pés reguláveis permitem um nivelamento perfeito em qualquer superfície, assegurando estabilidade e eficiência.