

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Congelador Expositor de Mesa 90L (-22°C) Porta Vidro

### Informacoes do Produto

SKU:	TF71425	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Congelador expositor de mesa com porta de vidro aquecida, 90L de capacidade bruta e temperatura de -22°C a -18°C. Ideal para a exibição de produtos congelados.

## Descricao Completa

Para estabelecimentos que procuram otimizar a exposição de produtos congelados em espaços reduzidos, o Congelador Expositor de Mesa UDB-F500V-BB1 de 90 litros é a solução ideal. Este equipamento combina um design contemporâneo com funcionalidade superior, garantindo que gelados, sobremesas e refeições pré-confeccionadas se mantenham à temperatura perfeita entre -22°C e -18°C. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, prevenindo pontos quentes ou frios e mantendo a qualidade dos seus produtos.

### congelador expositor de mesa — Características Técnicas

<b>Modelo</b>	UDB-F500V-BB1
<b>Volume Bruto / Líquido</b>	90 / 80 l
<b>Gama de Temperaturas</b>	-22 a -18 °C
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	500 x 560 x 820 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	384 x 380 x 614 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	540 x 620 x 995 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	90 / 85 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Preto
<b>Acabamento Interior</b>	Preto
<b>Número e Tipo de Porta</b>	1 porta de batente de vidro

<b>Número e Tipo de Estantes</b>	2
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Tipo de Descongelação</b>	Automático, elétrico
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Classe de Energia</b>	D
<b>Consumo de Energia</b>	4.493 kWh/24h
<b>Consumo Anual de Energia</b>	1639.945 kWh/ano
<b>Potência de Entrada</b>	220 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>GTIN / EAN</b>	5708181760083
<b>Carga de Contentor 40 pés</b>	154 pçs
<b>Exposição Total</b>	0.21 m <sup>2</sup>
<b>Densidade do Isolamento</b>	38
<b>Cor da Prateleira</b>	Preto
<b>Dimensões da Prateleira</b>	367x367 mm
<b>Carga Máxima nas Prateleiras</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pés / Pernas</b>	Pernas reguláveis
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Carga de Refrigerante</b>	105 g

<b>Termómetro</b>	Sim
<b>N.º EPREL</b>	2595981
<b>Ambiente Máximo</b>	+30°C, 55% RH
<b>EEl</b>	35.4 %

## Aplicações Profissionais

---

Este armário congelador é um ativo valioso para diversos ambientes da restauração e hotelaria. Em cafetarias e snack-bares, permite apresentar gelados e sobremesas congeladas de forma apelativa, impulsionando vendas por impulso. É igualmente excelente para pastelarias que necessitem de expor bolos e doces congelados, ou em estabelecimentos de take-away para manter refeições prontas a consumir ultracongeladas visíveis e acessíveis. A sua dimensão compacta torna-o ideal para complementar bancadas de serviço ou zonas de self-service.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A característica distintiva deste congelador é a sua porta de vidro aquecida, que elimina a condensação e garante uma visibilidade cristalina dos produtos a todo o momento, mesmo em ambientes com elevada humidade. Em combinação com a iluminação LED interna, os seus artigos congelados destacam-se, aumentando o seu apelo visual e facilitando a decisão de compra. A descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, poupando tempo à sua equipa e garantindo uma operação contínua e eficiente. A sua construção robusta e o sistema de refrigeração de ar forçado oferecem durabilidade e desempenho consistente, crucial para o ritmo exigente das cozinhas profissionais.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade útil do congelador de mesa??

*O congelador possui uma capacidade bruta de 90 litros e uma capacidade líquida de 80 litros, ideal para armazenar e exibir uma quantidade considerável de produtos congelados. As duas prateleiras ajustáveis permitem otimizar o espaço interno conforme a necessidade.*

### Como é feita a manutenção e limpeza deste congelador expositor??

*Graças ao sistema de descongelação automática elétrica, a acumulação de gelo é significativamente reduzida. Para a limpeza regular, basta desligar o equipamento e limpar o interior com um pano húmido e detergente neutro, assegurando sempre a higiene.*

**Este equipamento é adequado para qualquer tipo de produto congelado??**

*Com uma gama de temperaturas de -22°C a -18°C, é perfeitamente adequado para a conservação e exposição de gelados, sobremesas congeladas, refeições prontas e outros produtos que exijam ultracongelação. O arrefecimento ventilado garante uma temperatura estável para todos os itens.*

**Qual a eficiência energética e o consumo elétrico diário??**

*Este congelador tem uma classe de energia D e um consumo diário de 4.493 kWh/24h. Embora seja uma unidade de congelação intensa, o design foi otimizado para um funcionamento o mais eficiente possível para a sua categoria e capacidade de exposição.*

**Posso instalar este congelador em qualquer bancada??**

*Com dimensões de 500x560x820 mm (LxPxA), é um equipamento compacto, ideal para bancadas com espaço limitado. Os pés reguláveis permitem um nivelamento perfeito em qualquer superfície, assegurando estabilidade e eficiência.*