

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Comercial KARINA 137 Q – 550L

### Informacoes do Produto

SKU:	TF66450	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional KARINA 137 Q com 550L de capacidade e temperatura de +3 a +10 °C. Ideal para exposição comercial de alimentos frescos.

### Descricao Completa

A **vitrine refrigerada** KARINA 137 Q é a solução ideal para a apresentação de produtos frescos no seu estabelecimento. Com um design pensado para a máxima visibilidade e uma capacidade líquida de 550 litros, este expositor permite manter bebidas, sobremesas ou pratos pré-preparados na temperatura perfeita, entre +3 a +10 °C. Este equipamento é indispensável para qualquer negócio que valorize a qualidade de exposição e a conservação dos alimentos, garantindo que os seus clientes encontram sempre os produtos no seu melhor estado.

### Vitrine Refrigerada — Características Técnicas

<b>Volume líquido</b>	550 l
<b>Gama de temperaturas</b>	+3 a +10 °C
<b>Classe climática</b>	4
<b>Dimensão externa (LxPxA)</b>	1341 x 700 x 1340 mm
<b>Peso líquido</b>	247 kg
<b>Tipo de descongelação</b>	Manual
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Potência de entrada</b>	530 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Luz interior</b>	LED

### Aplicações Profissionais

A Vitrine Refrigerada KARINA 137 Q é perfeitamente adequada para uma vasta gama de ambientes na restauração e hotelaria. Em cafetarias, este expositor destaca bolos, sanduíches e sumos frescos. Para restaurantes, oferece uma montra apelativa de sobremesas ou entradas refrigeradas, complementando a ementa principal. Ideal também para hotéis que desejam oferecer um pequeno-almoço ou buffet com opções frescas e bem apresentadas, facilitando a escolha e impulsionando as vendas por impulso. A iluminação LED interior realça a qualidade dos produtos expostos.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

Escolher a Vitrine KARINA 137 Q significa investir na durabilidade e eficiência para o seu negócio. Além da sua generosa capacidade, a utilização do refrigerante R290 garante um funcionamento mais ecológico e com menor impacto ambiental, alinhado com as preocupações modernas de sustentabilidade. A descongelação manual simplifica a manutenção, assegurando que o equipamento se mantém em ótimas condições de higiene e desempenho. Este expositor é uma mais-valia para a otimização da apresentação e conservação de alimentos, contribuindo diretamente para a satisfação do cliente e para o aumento da rentabilidade.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade real de produtos que posso armazenar?

*Esta vitrine oferece uma capacidade líquida de 550 litros, permitindo acomodar uma quantidade significativa de produtos. O espaço interno é otimizado para a exposição eficaz de diversos artigos, desde bebidas a sobremesas.*

### Que tipo de produtos alimentares são ideais para esta temperatura?

*Com uma gama de temperaturas de +3 a +10 °C, esta vitrine é perfeita para conservar produtos refrigerados como laticínios, charcutaria pré-embalada, saladas, sanduíches, sobremesas e algumas bebidas, garantindo frescura e segurança alimentar.*

### Como se realiza a manutenção e limpeza deste expositor?

*A descongelação é manual, o que requer uma intervenção periódica para remover o gelo acumulado. A limpeza interna e externa deve ser feita regularmente com produtos adequados para superfícies alimentares, assegurando a higiene e a longevidade do equipamento.*

### Esta vitrine é eficiente em termos de consumo energético?

*Sim, com uma potência de entrada de 530 W e utilizando o refrigerante R290, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental, este equipamento oferece um desempenho de refrigeração otimizado com um consumo de energia controlado, ideal para o uso profissional contínuo.*

### Quais são as dimensões exatas para o planeamento do espaço?

*As dimensões externas da vitrine são 1341 mm de largura, 700 mm de profundidade e 1340 mm de altura. Estas medidas são cruciais para garantir uma integração perfeita no layout do seu balcão ou área de exposição, aproveitando o espaço disponível.*