

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Vitrine refrigerada de bancada com grupo remoto VTLG6GRP

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLVTLG6GRP	<b>Modelo:</b>	VTLG6GRP
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	VTLG6GRP

## Descricao Resumida

### Características Técnicas:

Dimensões: 1175x385x225mm

Temperatura: +2°C a +6°C

Voltagem: 230V - 50Hz

Temperatura Maxima: +2°C/+6°C

Gas Refrigerante: R600a

Potencia Frigorifica: 180W

Potencia: 90W

Peso: 45KG

## Descricao Completa

### Descrição Técnica:

Vitrine refrigerada de tapas com termostato eletrônico ajustável com leitura digital constante.

Sensores eletrônicos escondidos de possíveis manipulações.

Tanque embutido dotado de dreno e sem ângulos que facilitam a limpeza.

Portas deslizantes para fácil remoção e limpeza.

Tampa em vidro vitrificado resistente a choques, riscos, ácidos e detergentes comuns.

Construído em aço inoxidável e vidro temperado.

Sistema de iluminação LEDS de alta potência de última geração.

Modelos de bancada compactos, sem necessidade de instalação com pés reguláveis.

Grande superfície superior plana.

Tanque de repuxo AISI304 sem ângulos.

Vidro frontal completo.

Perfil de vidro protetor.

Componentes de alta qualidade.

Pés ajustáveis.

Capacidade: 6xGN1/3x40mm.