

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Congelador Expositor Vertical 200L Porta Vidro UF200VGW

Informacoes do Produto

SKU:

TF66889

Modelo:

N/D

Marca:

N/D

EAN:

N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Congelador expositor vertical 200L com porta de vidro térmico, arrefecimento ventilado e descongelação automática. Ideal para exposição de produtos congelados.

Descricao Completa

Apresentando o **congelador expositor vertical UF200VGW**, a solução ideal para a exposição apelativa de produtos congelados em estabelecimentos de restauração e retalho. Concebido com porta de vidro térmico e arrefecimento ventilado, este equipamento garante uma temperatura interna uniforme entre -24 a -10 °C, essencial para a conservação e segurança alimentar. A sua iluminação interior LED e prateleiras ajustáveis maximizam a visibilidade do produto, enquanto a descongelação automática e o termóstato eletrónico simplificam a operação diária, proporcionando eficiência energética e durabilidade no seu negócio.

congelador expositor vertical — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	200 / 120 l
Gama de temperaturas	-24 a -10 °C
Classe climática	4
Dimensão externa (LxPxA)	600 x 595 x 850 mm
Dimensão interna (LxPxA)	484 x 470 x 620 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 910 mm
Peso bruto / líquido	52 / 47 kg
Acabamento exterior	Branco
Acabamento interior	ABS branco
Número e tipo de porta	1 porta de batente de vidro térmico

Número e tipo de estantes	3 prateleiras metálicas brancas
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático, elétrico
Refrigerante	R290
Classe de energia	D
Consumo de energia	6.21 kWh/24h
Consumo anual de energia	2268 kWh/ano
Potência de entrada	150 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	42 dB(A)
GTIN / EAN	5708181751937
Carga de contentor de 40 pés	108 pçs
Exposição total	0.24 m ²
Cor da prateleira	Branco
Dimensões da prateleira	490 x 380 mm
Carga máxima nas prateleiras	110 kg/m ²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Fechadura	Sim
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico

Carga de refrigerante	45 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	544142
Ambiente máximo	+30°C, 55% RH
EEI	46.5 %

Aplicações Profissionais

Este **expositor congelador** é indispensável para qualquer negócio que necessite de apresentar produtos congelados de forma profissional e eficiente. É perfeito para pastelarias que vendem gelados e sobremesas ultracongeladas, cafetarias com refeições rápidas pré-preparadas, ou lojas de conveniência que procuram otimizar o espaço e aumentar as vendas por impulso. A sua capacidade de 200 litros (bruto) e as dimensões compactas de 600 x 595 x 850 mm tornam-no ideal para espaços limitados, como áreas de balcão ou zonas de self-service em hotéis e restaurantes.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha do UF200VGW reflete um compromisso com a qualidade e a eficiência operacional. O sistema de arrefecimento ventilado assegura uma distribuição homogénea da temperatura, evitando pontos quentes ou frios que comprometam a qualidade dos produtos. A porta de vidro térmico, além de oferecer uma excelente barreira isoladora, minimiza a condensação, mantendo os seus artigos sempre visíveis e convidativos. Com descongelação automática e um controlador eletrónico preciso, a manutenção é simplificada, poupando tempo à sua equipa e garantindo um funcionamento contínuo sem preocupações com a formação de gelo excessiva.

Perguntas Frequentes

Qual é a gama de temperaturas operacionais deste congelador expositor??

Este congelador mantém uma temperatura consistente entre -24 °C e -10 °C, ideal para a conservação e exposição segura de uma vasta gama de produtos congelados. O seu termostato eletrónico permite um controlo preciso para se adequar às suas necessidades.

Como se efetua a limpeza e manutenção deste expositor??

A limpeza interna deve ser feita regularmente com um pano húmido e detergente neutro, assegurando que o equipamento está desligado da corrente. A descongelação é automática e elétrica, minimizando a acumulação de gelo e facilitando a higiene diária.

Este modelo é adequado para espaços comerciais pequenos??

Sim, com dimensões compactas de 600 x 595 x 850 mm (LxPxA) e uma capacidade líquida de 120 litros, este congelador expositor é ideal para otimizar o espaço em cafés, pastelarias, snack-bars ou áreas de checkout em lojas. Possui pés reguláveis e rodízios traseiros para fácil posicionamento.

Qual o tipo de arrefecimento e descongelação que este equipamento utiliza??

O congelador UF200VGW emprega um sistema de arrefecimento ventilado, que assegura uma distribuição de frio uniforme em todo o interior do armário. A descongelação é do tipo automático e elétrico, eliminando a necessidade de intervenção manual e garantindo a eficiência contínua.

Este modelo inclui alguma funcionalidade de segurança para os produtos expostos??

Sim, o congelador expositor UF200VGW está equipado com uma fechadura na porta. Esta funcionalidade oferece uma segurança adicional para os seus produtos, protegendo-os contra acessos não autorizados fora do horário de funcionamento ou em ambientes movimentados.