

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário Expositor Refrigerado 650L Porta de Vidro YC-650CL

### Informações do Produto

SKU:	TF65231	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Descrição Resumida

Armário expositor refrigerado 650L com porta de vidro, ideal para apresentação atrativa de produtos. Controlo de temperatura +2 a +8°C para máxima frescura e eficiência.

### Descrição Completa

Concebido para a excelência na exposição de produtos, o Armário Expositor Refrigerado 650L YC-650CL é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade e a conservação de artigos. Este frigorífico vertical de porta de vidro oferece um ambiente controlado entre +2 e +8 °C, assegurando a frescura e a qualidade de bebidas, laticínios, charcutaria ou produtos de padaria. A sua tecnologia de arrefecimento ventilado garante uma temperatura uniforme em todo o volume de 650 litros, crucial para manter a integridade dos seus produtos, mesmo durante picos de procura.

### Armário Expositor Refrigerado 650L — Características Técnicas

<b>Volume Líquido</b>	650 l
<b>Gama de Temperaturas</b>	+2 a +8 °C
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	715 x 890 x 1985 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	605 x 725 x 1515 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	773 x 947 x 2154 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	185 / 142 kg
<b>Número e Tipo de Porta</b>	1 porta de batente de vidro
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Tipo de Descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Potência de Entrada</b>	430 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de Ruído</b>	46.9 dB(A)
<b>Rodas</b>	4 rodízios giratórios
<b>Fechadura</b>	Sim

<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónica com alarme
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Ambiente Máximo</b>	+30°C, 55% RH

## Aplicações Profissionais

---

Este armário refrigerado é uma mais-valia em qualquer ambiente que exija uma apresentação apelativa e a conservação rigorosa de produtos. É ideal para supermercados, que necessitam de exibir bebidas ou laticínios de forma organizada; para pastelarias, para realçar sobremesas frescas; e para hotéis e restaurantes, onde pode integrar-se em buffets ou áreas de take-away, otimizando o serviço e a rotação de stock. A sua versatilidade estende-se a farmácias ou laboratórios, desde que os produtos armazenados estejam dentro da gama de temperatura de +2 a +8 °C.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha do expositor YC-650CL significa investir numa solução que alia visibilidade, segurança e eficiência. A iluminação LED realça os produtos, incentivando a compra por impulso, enquanto a porta com fechadura oferece maior tranquilidade na proteção do seu stock. O refrigerante R290, aliado ao sistema de descongelação automática e ao controlo eletrónico com alarme, não só minimiza a necessidade de manutenção manual como também contribui para uma operação mais ecológica e com menor consumo energético. A inclusão de rodízios giratórios facilita a reorganização do espaço, permitindo adaptar o layout do seu estabelecimento com facilidade.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade de armazenamento deste expositor refrigerado??

*Este armário expositor tem uma capacidade líquida de 650 litros, ideal para a conservação e exposição de uma vasta gama de produtos em estabelecimentos comerciais.*

### Que tipo de produtos posso armazenar com segurança neste equipamento??

*Com uma gama de temperaturas entre +2 e +8 °C, é perfeito para refrigerar e expor bebidas, laticínios, sanduíches, saladas, frutas, sobremesas e alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos que exijam esta faixa térmica.*

### Como é feita a manutenção e limpeza deste armário expositor??

*O equipamento possui descongelação automática, o que minimiza a formação de gelo. Para a limpeza interior e exterior, recomenda-se o uso de um pano macio e detergentes suaves, garantindo a higiene e a longevidade do aparelho.*

**Qual o tipo de arrefecimento e refrigerante utilizado??**

*Utiliza um sistema de arrefecimento ventilado para distribuição uniforme da temperatura e o refrigerante R290, conhecido pela sua eficiência energética e baixo impacto ambiental, em conformidade com as normas atuais.*

**Este armário expositor é fácil de mover e seguro??**

*Sim, está equipado com 4 rodízios giratórios para facilitar a sua deslocação e reposicionamento. Além disso, inclui uma fechadura para garantir a segurança dos produtos armazenados.*