

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Congelador Expositor de Mesa 80L Porta Vidro -22°C

### Informacoes do Produto

SKU:	TF71426	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Congelador expositor compacto de 80L com porta de vidro. Mantém produtos congelados a -22°C com refrigeração ventilada e descongelação automática.

### Descricao Completa

Este congelador expositor de mesa, concebido para a hotelaria profissional, permite-lhe apresentar os seus produtos congelados com máxima visibilidade e em perfeitas condições. Ideal para otimizar o espaço em balcões de snack-bares, cafés e lojas de conveniência, oferece uma solução compacta e eficiente para a exposição de gelados, sobremesas ou refeições prontas. Com o seu design moderno e porta de vidro aquecida, garante que os seus artigos se destacam, impulsionando vendas por impulso, enquanto a tecnologia de refrigeração ventilada assegura uma conservação homogénea e fiável, crucial para a qualidade dos alimentos.

### Congelador Expositor de Mesa — Características Técnicas

<b>Volume Bruto / Líquido</b>	90 / 80 litros
<b>Gama de Temperaturas</b>	-22 a -18 °C
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	500 x 560 x 820 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	384 x 380 x 614 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	90 / 85 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Preto
<b>Acabamento Interior</b>	Branco
<b>Porta</b>	1 de batente de vidro
<b>Estantes</b>	2, reguláveis (367x367 mm)
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Tipo de Descongelção</b>	Automático, elétrico
<b>Refrigerante</b>	R290 (105 g)
<b>Classe de Energia</b>	D (EEI: 35.4 %)

<b>Consumo de Energia</b>	4.493 kWh/24h (1639.945 kWh/ano)
<b>Potência de Entrada</b>	220 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>Área de Exposição Total</b>	0.21 m <sup>2</sup>
<b>Densidade do Isolamento</b>	38
<b>Carga Máxima nas Prateleiras</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pés</b>	Reguláveis
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Ambiente Máximo</b>	+30°C, 55% RH

## Aplicações Profissionais

---

Este armário congelador é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de combinar armazenamento de frio com visibilidade comercial. Perfeito para cafés e pastelarias que pretendam expor gelados artesanais ou bolos congelados, para restaurantes com serviço de take-away que queiram oferecer refeições pré-preparadas, ou para pequenas mercearias e minimercados que desejem destacar promoções de congelados. O seu tamanho compacto permite a integração em balcões de atendimento, otimizando o fluxo de trabalho e o acesso rápido aos produtos durante o pico de clientes. É ainda uma excelente opção para o gestor de compras que procura maximizar o valor por metro quadrado no seu espaço.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha deste congelador de expositor eleva a sua operação a um novo patamar, distinguindo-se pela eficiência e apresentação. Ao contrário de modelos convencionais, a porta de vidro aquecida previne a condensação, garantindo uma visibilidade cristalina dos produtos em qualquer ambiente,

mesmo em dias de alta humidade. O sistema de refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, eliminando pontos quentes e frios, o que prolonga a frescura e a qualidade dos seus artigos, evitando a formação excessiva de gelo. Além disso, a descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, poupando tempo à sua equipa e garantindo um funcionamento contínuo e sem interrupções.

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual é a capacidade real de armazenamento utilizável deste congelador expositor??**

*O congelador oferece uma capacidade líquida de 80 litros, distribuída por duas prateleiras ajustáveis, permitindo organizar eficazmente diversos tipos e tamanhos de produtos congelados para exposição.*

### **Este congelador é adequado para a conservação de que tipo de produtos??**

*É ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos congelados, como gelados, sobremesas, refeições pré-preparadas, sumos ou outros artigos que requeiram temperaturas entre -22°C e -18°C.*

### **Como funciona o sistema de descongelação automática e quais os benefícios??**

*O sistema de descongelação é automático e elétrico, eliminando a acumulação de gelo sem necessidade de intervenção manual. Isso otimiza a eficiência do equipamento e reduz os custos de manutenção diária.*

### **Qual a importância da refrigeração ventilada para este tipo de equipamento??**

*A refrigeração ventilada garante uma circulação de ar forçada e uniforme por todo o interior do congelador, mantendo uma temperatura constante em todas as prateleiras. Isso evita flutuações que possam comprometer a qualidade dos seus produtos.*

### **Que recomendações existem para a limpeza e manutenção para prolongar a vida útil do equipamento??**

*Recomenda-se a limpeza regular das superfícies internas e externas com produtos suaves e não abrasivos, garantindo que as grelhas de ventilação não estão obstruídas e verificando periodicamente o estado da vedação da porta para máxima eficiência.*