

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Frigorífico de Bar SGD-240GE 282L Portas de Vidro

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF69063	<b>Modelo:</b>	N/D
<b>Marca:</b>	N/D	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Frigorífico de bar SGD-240GE, 282L, portas de vidro. Ideal para expor e conservar bebidas a +2/+10°C, otimizando o serviço e a visibilidade no seu espaço.

## Descrição Completa

O SGD-240GE é um frigorífico de apoio de bar concebido para otimizar o armazenamento e a exposição de bebidas em ambientes profissionais. Com uma capacidade de 282 litros e duas portas de vidro, este armário refrigerado assegura uma excelente visibilidade do produto, enquanto mantém uma temperatura constante entre +2 e +10 °C. Ideal para o gestor de bar que procura eficiência energética e um desempenho fiável, este equipamento integra-se perfeitamente sob bancadas, libertando espaço valioso e elevando a apresentação da sua oferta.

### frigorífico de bar — Características Técnicas

<b>Volume bruto / líquido</b>	282 / 260 l
<b>Gama de temperaturas</b>	+2 a +10 °C
<b>Classe climática</b>	4
<b>Dimensão externa (LxPxA)</b>	1110 x 620 x 840 mm
<b>Dimensão interna (LxPxA)</b>	1040 x 425 x 682 mm
<b>Dimensão da embalagem (LxPxA)</b>	1145 x 640 x 965 mm
<b>Peso bruto / líquido</b>	118 / 105 kg
<b>Acabamento exterior</b>	Antracite RAL 7021
<b>Acabamento interior</b>	Prata
<b>Número e tipo de porta</b>	2 portas de vidro com dobradiças
<b>Número e tipo de estantes</b>	4 ajustável

<b>Tipo de arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Tipo de descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Classe de energia</b>	F
<b>Consumo de energia</b>	7.06 kWh/24h
<b>Consumo anual de energia</b>	2577 kWh/ano
<b>Potência de entrada</b>	280 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de ruído</b>	47 dB(A)
<b>GTIN / EAN</b>	5708181755348
<b>Carga de contentor de 40 pés</b>	76 pçs
<b>Garrafas 330 ml</b>	231 pçs
<b>Garrafas PET 500 ml</b>	241 pçs
<b>Latas 330 ml</b>	386 pçs
<b>Latas 500 ml</b>	238 pçs
<b>Cor da prateleira</b>	Prata
<b>Dimensões da prateleira</b>	510 x 355 mm
<b>Dimensões da prateleira inferior</b>	1042 x 220 mm
<b>Carga máxima nas prateleiras</b>	165 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pés / Pernas</b>	Pernas reguláveis
<b>Fechadura</b>	Sim

<b>Luz interior</b>	LED
<b>Tipo de controlador</b>	Eletrónico
<b>Carga de refrigerante</b>	85 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>EEI</b>	67.1 %

## Aplicações Profissionais

---

Este equipamento é indispensável em bares, restaurantes de grande volume, hotéis e estabelecimentos de restauração rápida. A sua capacidade de armazenamento de até 231 garrafas de 330 ml ou 386 latas de 330 ml, aliada à excelente visibilidade proporcionada pelas portas de vidro, torna-o ideal para a gestão de stock no "rush" do serviço. Garante que cervejas, refrigerantes e outros itens estejam sempre à temperatura perfeita para servir, otimizando o fluxo de trabalho da equipa e a satisfação do cliente.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha do modelo SGD-240GE reflete um compromisso com a qualidade e a eficiência operacional. O seu design robusto, com acabamento em antracite resistente a riscos, garante durabilidade em ambientes de uso intensivo. Além disso, a sua conceção para baixo consumo energético (Classe F) representa uma poupança significativa nos custos operacionais a longo prazo. A luz interior LED e o controlo digital com visor de temperatura oferecem uma gestão precisa e uma apresentação impecável, elementos cruciais para a experiência do cliente e para o controlo de qualidade.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade máxima de garrafas ou latas?

*O equipamento tem capacidade para armazenar até 231 garrafas de 330 ml, 241 garrafas PET de 500 ml, 386 latas de 330 ml ou 238 latas de 500 ml. Estas opções oferecem grande flexibilidade para a sua ementa de bebidas.*

### Como posso garantir a manutenção e limpeza adequadas?

*Este modelo possui descongelação automática e um condensador de fácil manutenção, simplificando a sua rotina. Para a limpeza diária, recomenda-se o uso de um pano húmido e detergente neutro nas superfícies internas e externas, evitando produtos abrasivos.*

**É possível ajustar a altura do frigorífico para se adaptar à minha bancada?**

*Sim, o equipamento está equipado com pés reguláveis, permitindo-lhe ajustar a altura de forma a integrá-lo perfeitamente sob a sua bancada de trabalho. Esta funcionalidade é crucial para garantir a estabilidade e o alinhamento na sua cozinha profissional.*

**Que tipo de refrigeração e controlo de temperatura oferece?**

*O frigorífico utiliza um sistema de arrefecimento ventilado para uma distribuição homogénea do frio e um refrigerante R290, mais ecológico. O controlo digital e o visor de temperatura permitem uma monitorização e ajuste precisos da temperatura entre +2 e +10 °C.*

**Este modelo é adequado para ambientes de uso intensivo?**

*Sim, o acabamento exterior em antracite resistente a riscos e o interior em skinplate foram concebidos para suportar as exigências de bares e restaurantes movimentados. A sua construção robusta garante um desempenho fiável e duradouro, mesmo com uso contínuo.*