

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Congelador Expositor de Gelados Vidro Curvo 298L NIC402SC-SO

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF71338	<b>Modelo:</b>	N/D
<b>Marca:</b>	N/D	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Congelador expositor de gelados NIC402SC-SO com vidro curvo e 298L de capacidade. Ideal para apresentação atrativa e conservação eficiente em restauração.

## Descricao Completa

Para estabelecimentos de restauração e pastelaria que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos gelados, o congelador expositor de gelados NIC402SC-SO eleva a apresentação e garante a frescura ideal. Concebido para impulsionar as suas vendas, este equipamento combina um design contemporâneo com funcionalidade superior, assegurando que cada gelado ou sobremesa congelada seja exposto na perfeição. Graças à sua mobilidade excepcional e à classe climática 5, poderá adaptar facilmente o layout da sua área de serviço, mantendo sempre a temperatura ideal para os seus produtos.

### congelador expositor de gelados — Características Técnicas

<b>Volume Bruto / Líquido</b>	390 / 298 l
<b>Gama de Temperaturas</b>	-24 a -14 °C
<b>Classe Climática</b>	5 (+40°C, 40% RH)
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	1320 x 650 x 885 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	1180 x 510 x 571 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	1390 x 765 x 940 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	87.1 / 72.1 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Branco
<b>Acabamento Interior</b>	Aço pintado de branco
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Estático
<b>Tipo de Descongelação</b>	Manual

<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Classe de Energia</b>	D
<b>Consumo de Energia</b>	1.992 kWh/24h
<b>Consumo Anual de Energia</b>	727.08 kWh/ano
<b>Potência de Entrada</b>	225 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>GTIN / EAN</b>	5708181759889
<b>Carga de Contentor de 40 Pés</b>	50 pçs
<b>Rodas</b>	4 rodízios, 2 com travão
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Tipo de Controlador</b>	Mecânico
<b>Carga de Refrigerante</b>	105 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>N.º EPREL</b>	2579772

## Aplicações Profissionais

Para uma gelataria que se orgulha da apresentação dos seus gelados artesanais ou para uma cafetaria com grande fluxo de clientes durante o verão, este expositor congelador é a solução ideal. A sua capacidade de manter temperaturas consistentes (-24 a -14 °C) mesmo em ambientes com 40°C de temperatura ambiente garante a qualidade do produto. A iluminação LED frontal e a cobertura de vidro curvo transformam cada display num convite visual, enquanto os rodízios com travão oferecem a flexibilidade de reposicionar o equipamento conforme as necessidades

operacionais, seja para um evento especial ou para otimizar o fluxo durante o serviço de ementas.

## **Porquê Escolher Este Equipamento**

---

A escolha do Armário Expositor de Gelados NIC402SC-SO representa um investimento na excelência operacional e na satisfação do cliente. A sua conceção com vidro curvo não só realça a estética dos produtos, mas também facilita a limpeza, cumprindo rigorosas normas de higiene. Com uma classe climática 5, este expositor garante um funcionamento fiável e eficiente, mesmo nos picos de calor do verão ou em cozinhas profissionais exigentes, protegendo a integridade dos seus gelados. A sua mobilidade, aliada à capacidade de 298 litros líquidos, permite-lhe uma gestão flexível do espaço, um fator crítico em qualquer ambiente profissional dinâmico.

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Como devo realizar a manutenção e limpeza do congelador expositor??**

*A descongelação é manual e o interior revestido a pó branco facilita a limpeza com detergentes suaves e um pano húmido. É fundamental garantir que as tampas de vidro deslizantes e a cobertura de vidro curva sejam mantidas limpas para uma apresentação impecável.*

### **Este equipamento aceita todos os tipos de embalagens de gelado??**

*O congelador é fornecido com cestos padrão. Existem cestos opcionais, adequados para embalagens de plástico de 5 litros, mas as embalagens Napoli não são compatíveis com este modelo.*

### **Qual é o consumo energético diário deste expositor??**

*O consumo de energia é de 1.992 kWh por cada 24 horas de funcionamento, o que corresponde a um consumo anual de 727.08 kWh. Este valor reflete a sua classe de energia D.*

### **Este congelador é adequado para ambientes com altas temperaturas??**

*Sim, com uma classe climática 5, este expositor foi concebido para um elevado desempenho e eficiência mesmo em ambientes com temperatura ambiente de até +40°C e 40% de humidade relativa.*

### **Quais as dimensões e capacidade líquida deste equipamento??**

*As dimensões externas são 1320 x 650 x 885 mm (Largura x Profundidade x Altura), oferecendo uma capacidade líquida de 298 litros, ideal para uma exposição eficaz de gelados.*