

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Torneira Pré-Lavagem de Parede com Chuveiro Alta Pressão 1010 mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|--------|----------|---------|-----|
| SKU: | HE810293 | Modelo: | N/D |
| Marca: | N/D | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Torneira de pré-lavagem de parede em aço inoxidável com chuveiro de alta pressão. Altura de 1010 mm, bico rotativo e ligações separadas para água quente e fria.

Descricao Completa

Esta torneira de pré-lavagem de parede, fabricada em aço inoxidável, foi concebida para suportar as exigências de ambientes de lavagem intensiva, garantindo uma remoção eficaz de resíduos antes da lavagem principal.

torneira pré-lavagem profissional — Características Técnicas

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Material | Aço inoxidável |
| Tipo de Montagem | Parede |
| Tipo de Ligação | Água fria e quente (separadas) |
| Bico | Rotativo |
| Chuveiro | Alta pressão |
| Altura Total | 1010 mm |
| Peso Líquido | 4,345 kg |

Aplicações Profissionais

Ideal para áreas de lavagem de louça em restaurantes de cozinha tradicional, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confecção, e cozinhas de hotéis e catering, onde a eficiência na remoção de resíduos é crucial antes da lavagem principal.

Torneira Pré-Lavagem — Principais Vantagens

- ****Durabilidade:**** Construção robusta em aço inoxidável para longa vida útil em ambientes exigentes.
- ****Eficiência:**** Chuveiro de alta pressão para remoção rápida e eficaz de sujidade e resíduos alimentares.
- ****Flexibilidade:**** Bico rotativo e ligações separadas para água quente e fria, adaptando-se a diversas necessidades de lavagem.
- ****Higiene:**** Facilita a limpeza prévia, contribuindo para a higiene geral da louça e otimizando o processo de lavagem.

Qual a altura total desta torneira de pré-lavagem?

A torneira possui uma altura total de 1010 mm, concebida para uma ergonomia eficaz em bancadas de lavagem profissionais.

Esta torneira é compatível com sistemas de água quente e fria?

Sim, a torneira dispõe de ligações separadas para água fria e quente, permitindo um controlo preciso da temperatura para diferentes necessidades de lavagem.

O chuveiro de pré-lavagem suporta uso intensivo?

Sim, o chuveiro foi especificamente desenhado para suportar fluxos de água de alta pressão, garantindo durabilidade e eficácia na remoção de resíduos em ambientes profissionais exigentes.

Qual o material de construção da torneira?

A torneira é fabricada integralmente em aço inoxidável, um material que oferece elevada resistência à corrosão e durabilidade, essencial para o ambiente de uma cozinha profissional.

O bico da torneira é fixo ou rotativo?

O bico da torneira é rotativo, proporcionando maior flexibilidade e alcance na área de lavagem, facilitando a limpeza de utensílios de grande dimensão.