

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Torneira Pré-Lavagem com Chuveiro de Alta Pressão para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	HE810279	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Torneira de pré-lavagem em aço inoxidável com chuveiro de alta pressão e bico rotativo. Ideal para cozinhas profissionais, com 1060 mm de altura e instalação de orifício único.

Descricao Completa

Esta torneira de pré-lavagem em aço inoxidável, com chuveiro de alta pressão e bico rotativo, foi concebida para otimizar a eficiência na lavagem de louça em ambientes de cozinha profissional. A sua construção robusta garante durabilidade e resistência ao uso intensivo diário.

Torneira Pré-Lavagem Inox — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável
Tipo de Chuveiro	Resistente a fluxo de água de alta pressão
Tipo de Torneira	Orifício único, bico rotativo
Proteção	Plástico
Pega	Montada na parede, ajustável em comprimento
Abertura Necessária na Bancada	32,5 mm
Conexões	Mangueiras 3/8", comprimento 400 mm
Altura Total	1060 mm
Peso Líquido	5,244 kg

Aplicações Profissionais

Esta torneira é ideal para áreas de lavagem de louça em restaurantes de bairro, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confeitaria, hamburgarias, snack-bares e cozinhas de hotéis. A sua capacidade de pré-lavagem rápida é crucial para qualquer estabelecimento com elevado volume de louça, desde tascas tradicionais a serviços de catering e eventos.

Torneira Pré-Lavagem — Principais Vantagens

- Construção em aço inoxidável para máxima durabilidade e resistência à corrosão.
- Chuveiro de alta pressão que permite uma remoção eficaz de resíduos alimentares, otimizando o processo de lavagem.
- Bico rotativo para maior flexibilidade e alcance na área de lavagem.
- Pega montada na parede com ajuste de comprimento, adaptando-se a diferentes configurações de bancada.
- Design de orifício único para uma instalação simplificada e eficiente.

Qual o material de fabrico desta torneira?

?

A torneira é fabricada em aço inoxidável, garantindo elevada resistência ao desgaste, corrosão e uso intensivo em ambientes de cozinha profissional.

É fácil de instalar?

Sim, a torneira é de orifício único e requer uma abertura de 32,5 mm na bancada. As mangueiras de conexão de 3/8" com 400 mm de comprimento facilitam a ligação. Fornecida montada — pronta a instalar.

O chuveiro suporta alta pressão?

Sim, o chuveiro foi projetado para ser resistente a fluxos de água de alta pressão, permitindo uma pré-lavagem rápida e eficaz da louça.

Qual a altura total da torneira?

A altura total da torneira, desde a base até ao topo, é de 1060 mm, proporcionando um alcance adequado para a maioria das bancadas de lavagem.

A pega é ajustável?

Sim, a pega é montada na parede e pode ser encurtada, permitindo ajustar a sua posição conforme as necessidades do espaço e do utilizador.