

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frigorífico Vertical 243L Elétrico com Porta de Vidro – 0°C a 10°C

Informacoes do Produto

SKU:	HE236956	Modelo:	236956
Marca:	Arktic	EAN:	8711369236956

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Arktic
Modelo	236956
EAN	8711369236956

Descricao Resumida

Frigorífico vertical de 243L com porta de vidro, ideal para exposição. Refrigeração forçada, luz LED e 4 prateleiras ajustáveis. Temperatura de 0°C a 10°C.

Descricao Completa

Este frigorífico vertical de 243 litros, com refrigeração forçada, é ideal para a conservação e exposição de bebidas e alimentos refrigerados entre 0°C e 10°C em ambientes profissionais.

Frigorífico Bar — Frigorífico Vertical — Características Técnicas

Capacidade	243 L
Intervalo de Temperatura	0°C a 10°C
Refrigeração	Forçada
Refrigerante	R600a
Prateleiras	4 ajustáveis, revestidas a PVC
Dimensões Prateleiras	492 x 353 mm
Iluminação	LED
Tensão	230 V
Potência	195 W
Dimensões Externas (LxPxA)	555 x 600 x 1855 mm
Peso Líquido	68,35 kg

Classe Climática	CC2
Material	Vidro, Metais, Plásticos (Alumínio, Cromado, Vidro endurecido, Metal lacado)

Aplicações Profissionais

Este frigorífico é uma solução robusta para a exposição e conservação de bebidas e produtos frescos em diversos estabelecimentos. É adequado para cafés com esplanada, pastelarias, snack-bares, hamburgarias, roulotes, food trucks, e áreas de serviço em hotéis ou cantinas empresariais que necessitem de um equipamento fiável e com boa visibilidade dos produtos.

Frigorífico Vertical — Principais Vantagens

A refrigeração forçada garante uma temperatura homogénea e rápida recuperação após aberturas frequentes da porta, essencial em ambientes de alto tráfego. A iluminação LED realça os produtos expostos, tornando-os mais apelativos para o cliente. As prateleiras ajustáveis em PVC oferecem flexibilidade na organização do espaço interno, adaptando-se a diferentes tamanhos de embalagens. A porta de vidro permite uma visualização imediata do stock, otimizando o serviço.

Qual o consumo energético deste frigorífico?

A potência elétrica deste frigorífico é de 195W. A classe energética é definida pela norma de refrigeradores de bebidas, otimizando o consumo para a sua função.

É possível inverter a abertura da porta?

As especificações fornecidas não indicam a possibilidade de inversão da abertura da porta. Recomenda-se verificar o sentido de abertura antes da instalação.

Que tipo de manutenção é necessária para este equipamento?

A manutenção regular inclui a limpeza das prateleiras e do interior, bem como a verificação periódica do condensador para garantir a eficiência da refrigeração forçada.

Este frigorífico é adequado para uso exterior, como em esplanadas?

Este equipamento possui uma classe climática CC2, o que significa que é projetado para uso em ambientes interiores controlados. Não é recomendado para exposição direta a intempéries

ou temperaturas extremas.

As prateleiras são fáceis de limpar?

Sim, as 4 prateleiras são revestidas a PVC, o que facilita a sua limpeza e manutenção da higiene, sendo também ajustáveis para maior conveniência.