

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Garrafeira Enolux Central 2300 mm com 1 Porta e 1 Zona Térmica

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092438	Modelo:	WI-1C-GRE-23 TR HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	WI-1C-GRE-23 TR HC

Descricao Resumida

Garrafeira profissional Enolux Central de 2300 mm, 1 porta, acabamento cinzento. Refrigeração ventilada 5-18°C. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Garrafeira Enolux — Principais Vantagens

A Garrafeira Enolux Central, ou cave de vinhos, foi concebida para a excelência na conservação de vinhos em estabelecimentos HORECA e hotelaria. A sua configuração central, com a parede traseira totalmente envidraçada, torna-a ideal como elemento de ilha, permitindo uma separação elegante de ambientes enquanto exhibe a sua seleção de vinhos de forma sublime.

Equipada com um sistema de arrefecimento ventilado, esta garrafeira assegura uma temperatura homogénea entre 5 °C e 18 °C, otimizando as condições para diferentes tipos de vinho. O termostato digital independente para cada ambiente (neste modelo, um ambiente para ambas as portas, caso haja mais do que uma) permite um controlo preciso, garantindo a qualidade e o sabor das suas bebidas.

A iluminação LED ajustável em intensidade, presente em cada canto, não só realça a beleza das garrafas, como também contribui para uma apresentação apelativa, convidando os clientes à degustação. A robustez do puxador em aço inoxidável e a segurança da fechadura com chave complementam a funcionalidade e a durabilidade deste equipamento profissional.

Aplicações

Esta garrafeira é perfeita para restaurantes de alta cozinha, hotéis de luxo, bares de vinhos e espaços de degustação que procuram um equipamento de refrigeração e exposição sofisticado e funcional. É ideal para estabelecimentos que exigem a manutenção rigorosa da temperatura para uma variedade de vinhos, desde tintos encorpados a brancos frescos e espumantes.

A sua capacidade de integrar-se como elemento divisório de espaços confere-lhe uma versatilidade única, sendo adequada para salas de jantar, lobbies de hotel ou áreas de bar onde a apresentação é

crucial. O design pensado para a visibilidade total das garrafas incentiva a venda e oferece uma experiência premium ao cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	862 x 632 x 2300 mm
Acabamento	Cinzentos
Número de Portas	1
Tipo de Configuração	Central
Temperatura de Trabalho	5 °C a 18 °C
Potência	1490 W
Tensão	230/1/50 Hz
Iluminação	LED ajustável em intensidade
Refrigeração	Ventilada
Recolha de Condensados	Bandeja incluída
Segurança	Fechadura com chave
Opção Remota	Disponível