

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Garrafeira Enolux para Vinhos de 2600mm, 1 Porta, 1 Temperatura

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19092442	<b>Modelo:</b>	WI-1C-GRE-26 TR HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

**Marca**

EDENOX

**Modelo**

WI-1C-GRE-26 TR HC

## Descricao Resumida

Garrafeira Enolux central de 2600mm, 1 porta e 1 temperatura (5-18°C). Ideal para exposição e conservação de vinhos em hotelaria.

## Descricao Completa

### Garrafeira Enolux – Principais Vantagens

Esta garrafeira (ou cave de vinhos), com o seu design central e parede traseira totalmente envidraçada, é perfeita para criar um impacto visual inesquecível em qualquer sala de refeições ou bar. Além de otimizar o espaço, permite exibir a sua seleção de vinhos de forma elegante e convidativa, enquanto separa ambientes com sofisticação.

A estrutura robusta com vidro duplo e câmara de ar, juntamente com o termostato digital preciso, assegura uma temperatura homogénea e condições ideais para a conservação dos vinhos. O sistema de arrefecimento ventilado garante que cada garrafa se mantenha na temperatura perfeita para ser apreciada.

Com opções de altura de 2300 mm e 2600 mm, e disponíveis em preto ou cinzento, estas garrafeiras adaptam-se a diversas estéticas e requisitos de espaço. A iluminação LED ajustável em intensidade destaca cada detalhe da sua coleção, criando um ambiente premium e luxuoso.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, bares de vinho, salas de prova e estabelecimentos de catering premium que exigem uma solução de armazenamento e exposição de vinhos de alta capacidade e elevado requinte. A configuração central e a parede envidraçada são perfeitas para dividir ambientes, mantendo a visibilidade e promovendo a sua oferta de vinhos.

### Especificações Técnicas

**Característica**

**Detalhe**

<b>Dimensões (mm)</b>	862 x 632 x 2600
<b>Acabamento</b>	Cinzentos
<b>Nº de portas</b>	1
<b>Configuração</b>	Central
<b>Potência (W)</b>	1605
<b>Tensão (V)</b>	230/1/50
<b>Temperaturas</b>	1 (5 °C a 18 °C)
<b>Arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Iluminação</b>	LED ajustável
<b>Paredes</b>	Laterais e centrais de vidro duplo com câmara de ar
<b>Puxador</b>	Aço inoxidável
<b>Segurança</b>	Fechadura com chave
<b>Gama de temperaturas</b>	5 °C a 18 °C
<b>Observações</b>	Entregue sem prateleiras (consultar acessórios para configurações)
<b>Opcional</b>	Versão remota