

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Garrafeira Vertical de Parede para Vinhos, 2300 mm, 1 Porta

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092454	Modelo:	WI-1W-GRE-23 TR HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

EDENOX

Modelo

WI-1W-GRE-23 TR HC

Descricao Resumida

Garrafeira vertical profissional de 2300 mm para vinhos. Design mural, 1 porta, acabamento cinzento e temperatura de 5 °C a 18 °C. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Garrafeira Vertical de Parede para Vinhos — Principais Vantagens

Esta garrafeira (ou vinoteca) mural foi concebida para otimizar o espaço e a apresentação em estabelecimentos HORECA e hotelaria. A sua robustez e design elegante tornam-na ideal para armazenar e expor vinhos com a máxima qualidade. Garante uma conservação perfeita das garrafas, mantendo as suas propriedades organolépticas inalteradas, e representa um investimento duradouro e fiável para o seu negócio.

Equipada com tecnologias de refrigeração avançadas, esta garrafeira assegura uma temperatura homogénea em todo o seu interior, crucial para a preservação ideal de vinhos. A iluminação LED ajustável em intensidade realça a sua coleção, transformando o armazenamento numa exibição visual apelativa para os seus clientes. A funcionalidade de segurança, incluindo fechadura com chave, oferece tranquilidade adicional para o seu valioso stock.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares de vinhos, hotéis e garrafeiras que procuram uma solução de armazenamento eficiente e sofisticada. A sua instalação mural liberta espaço no chão, sendo perfeita para ambientes com layout restrito. Permite manter uma vasta seleção de vinhos à temperatura ideal de serviço, pronta para satisfazer os paladares mais exigentes dos seus clientes.

Especificações Técnicas

Característica

Detalhe

Dimensões (L x P x A)

862 x 632 x 2300 mm

Acabamento	Cinzeno (Parede traseira em aço)
Número de Portas	1
Tipo de Instalação	Mural
Potência	1490 W
Tensão	230/1/50 V
Temperatura de Trabalho	5 °C a 18 °C
Arrefecimento	Ventilado
Paredes Laterais e Centrais	Vidro duplo com câmara de ar
Puxador	Aço inoxidável
Outras Características	Fechadura com chave, termóstato digital, tabuleiro para condensados, iluminação LED ajustável em intensidade.