

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026



O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Garrafeira de Vinhos Mural 2 Portas, 2 Zonas, 2300mm Altura

### Informacoes do Produto

|               |            |                |                    |
|---------------|------------|----------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>   | EX19092455 | <b>Modelo:</b> | WI-2W-GRE-23 TR HC |
| <b>Marca:</b> | EDENOX     | <b>EAN:</b>    | N/D                |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Marca</b>  | EDENOX             |
| <b>Modelo</b> | WI-2W-GRE-23 TR HC |

## Descrição Resumida

Garrafeira mural profissional de 2 portas e 2 zonas independentes, ideal para HORECA. Com 2300mm de altura e refrigeração ventilada, garante a conservação perfeita de vinhos.

## Descrição Completa

### Garrafeira de Vinhos Mural — Principais Vantagens

Preserve a qualidade e o sabor dos seus vinhos com esta garrafeira de parede de duas portas, concebida para o setor HORECA. A sua estrutura robusta e o design elegante integram-se perfeitamente em qualquer ambiente profissional, desde restaurantes e hotéis a bares e caves de vinho. Oferece controlo preciso de temperatura e humidade, essencial para o envelhecimento ideal e serviço de vinhos finos.

Equipada com duas zonas de temperatura independentes, esta vinoteca (também conhecida como cave de vinhos) permite-lhe armazenar diferentes tipos de vinho, cada um nas suas condições ideais, sem comprometer a temperatura dos restantes. A tecnologia de arrefecimento ventilado assegura uma distribuição homogénea do frio, mantendo a estabilidade térmica em todos os compartimentos, crucial para a conservação.

A segurança é garantida com portas de vidro duplo temperado e fechadura com chave, protegendo a sua coleção. A iluminação LED potente, ajustável em intensidade, realça a apresentação das garrafas, convidando os seus clientes a descobrir a sua seleção sem expor os vinhos a variações térmicas desnecessárias.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de alta cozinha, hotéis de luxo, bares de vinhos especializados e espaços gourmet que procuram uma solução de armazenamento de vinhos de grande capacidade e visibilidade. Perfeita para organizar e exibir uma vasta gama de garrafas, desde vinhos tintos a brancos e espumantes, cada um na sua temperatura de serviço ideal. Adapta-se a ambientes onde a

estética e a funcionalidade são primordiais, permitindo aos clientes apreciar a seleção de vinhos antes de serem servidos.

## Especificações Técnicas

| Característica          | Detalhe                               |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Dimensões (LPA)         | 1697 x 632 x 2300 mm                  |
| Acabamento              | Cinzento (disponível também em preto) |
| Nº de portas            | 2                                     |
| Tipo                    | Mural                                 |
| Potência                | 2980 W                                |
| Tensão                  | 230/1/50 Hz                           |
| Temperatura de trabalho | 5 °C a 18 °C                          |
| Zonas de temperatura    | 2 independentes                       |
| Refrigeração            | Ventilada                             |
| Controlo de temperatura | Termostato digital por ambiente       |
| Iluminação              | LED potente ajustável em intensidade  |
| Segurança               | Fechadura com chave                   |
| Portas                  | Vidro duplo com câmara de ar          |
| Puxador                 | Aço inoxidável                        |
| Parede traseira         | Aço                                   |
| Prateleiras             | Não incluídas (acessórios à parte)    |