

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Mesa Refrigerada L600 Snack de Aço Inoxidável 1492mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19059752	<b>Modelo:</b>	MPS-150 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630012911

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630012911
Modelo	MPS-150 HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada snack compacta (1492x600x850mm) de 153L, 2 portas. Ideal para hotelaria, restauração, cozinhas profissionais. Classe C, R-290.

## Descricao Completa

### Mesa Refrigerada Snack — Principais Vantagens

A mesa refrigerada snack (ou armário refrigerado sob balcão) MPS-150 HC foi desenvolvida para otimizar o espaço e a eficiência em ambientes profissionais como restaurantes, bares e cozinhas industriais. Com uma estrutura durável em aço inoxidável e um sistema de refrigeração de alta performance, garante a conservação ideal de alimentos e bebidas, mesmo em condições climáticas exigentes.

Este equipamento destaca-se pela sua robustez e facilidade de manutenção. O design interior com juntas curvas e prateleiras removíveis simplifica a limpeza, enquanto o avançado controlo eletrónico de temperatura e o descongelamento automática asseguram um funcionamento sem preocupações. A utilização de refrigerante ecológico R-290 sublinha o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética.

### Aplicações

Ideal para estabelecimentos HORECA com espaço limitado que necessitam de um balcão de trabalho com refrigeração integrada. Perfeita para cozinhas de hotelaria, restaurantes, cafés e pastelarias que procuram uma solução compacta e eficiente para a preparação e conservação de aperitivos, ingredientes frescos e bebidas.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (mm)</b>	1492 x 600 x 850
<b>Tipo de modelo</b>	Armário mostrador
<b>Eficiência Energética</b>	Classe C
<b>Consumo elétrico 24h (KWH)</b>	2,79
<b>Consumo anual elétrico (KWH)</b>	1018,35
<b>Volume líquido refrigeração (L)</b>	153
<b>Classe climática</b>	4
<b>Número de portas</b>	2
<b>Potência elétrica (KW)</b>	0,249
<b>Refrigerante</b>	R-290 (Ecológico)
<b>Temperatura de trabalho</b>	-2° a +8°C (amb. 38°C)
<b>Tensão de trabalho</b>	230 V 1 + N - 50Hz
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, 40 Kg/m <sup>3</sup> , sem CFC