

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Mesa Refrigerada Bar Linha 600 com Gaveta e 335L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19059751	<b>Modelo:</b>	FMPS-150 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630012904

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630012904
<b>Modelo</b>	FMPS-150 HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada para bar Linha 600, com 2 portas e 1 gaveta auxiliar. Capacidade de 335L, ideal para HORECA. Dimensões compactas: 1492x600x1045 mm. Eficiência energética D.

## Descricao Completa

### Mesa Refrigerada Bar Linha 600 — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada (também conhecida como bancada refrigerada) da Linha 600 é uma solução robusta e eficiente, ideal para bares, restaurantes e cozinhas profissionais. Projetada para resistir ao uso intensivo, oferece uma combinação perfeita de refrigeração de alta performance e superfície de trabalho durável.

Construída integralmente em aço inoxidável, com um design que facilita a limpeza e manutenção, esta mesa incorpora portas de retorno automático e uma gaveta auxiliar neutra, otimizando o espaço e a funcionalidade em ambientes de ritmo acelerado. O seu sistema de refrigeração ecológico R-290, aliado ao isolamento de poliuretano injetado sem CFC, garante uma elevada eficiência energética e um impacto ambiental reduzido, comprovado pela sua classificação energética D. É um investimento que se traduz em poupança operacional e compromisso com a sustentabilidade.

### Aplicações

Perfeita para estabelecimentos HORECA e hotelaria, como bares, cafetarias, restaurantes, cozinhas industriais e pastelarias que necessitam de uma solução compacta para preparação e armazenamento refrigerado. A sua versatilidade e a gaveta neutra integrada tornam-na indispensável para a organização do espaço de trabalho e para o acesso rápido a ingredientes.

É uma escolha excelente para manter produtos frescos à temperatura ideal, enquanto oferece uma superfície de trabalho higiénica e resistente para o dia-a-dia da cozinha.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1492 x 600 x 1045
Número de Portas	2

Característica	Detalhe
Classificação Energética	D
Consumo Anual Elétrico (kWh)	1193,6
Capacidade (L)	335
Potência Elétrica (kW)	0,249
Temperatura de Trabalho	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m³)
Alimentação	230 V 1+N - 50 Hz