

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada Bar Linha 600 com Gaveta – 520L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059769	Modelo:	FMPS-200 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FMPS-200 HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de bar linha 600, ideal para HORECA. Com 3 portas, 520L de capacidade e gaveta neutra, garante eficiência e organização para o seu negócio.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Bar Linha 600 – Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada de bar, ou bancada refrigerada, foi concebida para responder às exigências do setor HORECA, proporcionando um ambiente de trabalho eficiente e higiénico. A sua construção robusta em aço inoxidável, com acabamento acetinado e borda frontal curva, não só garante durabilidade como também facilita a limpeza, essencial em qualquer cozinha profissional.

Com uma temperatura de trabalho entre -2 °C e +8 °C, mesmo em ambientes com 38 °C, este equipamento assegura a conservação ideal de produtos. A integração de um sistema de ventilação otimizado e o refrigerante ecológico R-290 reforçam o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental, resultando em menores custos operacionais.

O design inteligente inclui portas com sistema de retorno automático e fixação de abertura, permitindo um acesso fácil e rápido. As gavetas internas neutras, localizadas estrategicamente, aumentam a funcionalidade e a capacidade de arrumação, tornando esta mesa uma solução versátil para bares, restaurantes e hotéis.

Aplicações

Ideal para bares de grande volume, restaurantes, cafés e cozinhas de hotelaria que necessitam de refrigeração e espaço de trabalho integrados. Perfeita para a preparação e conservação de ingredientes, bebidas e outros produtos, permitindo um fluxo de trabalho contínuo e organizado. A sua capacidade de 520 litros e as dimensões otimizadas tornam-na adequada para espaços profissionais com requisitos elevados de desempenho e higiene.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	2017 x 600 x 1045
Número de Portas	3
Classificação Eficiência Energética	C

Característica	Detalhe
Consumo Anual Elétrico (kWh)	1118,7
Capacidade (L)	520
Potência Elétrica (KW)	0,249
Refrigerante	R-290
Temperatura de Trabalho	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Tensão de Trabalho	230 V 1 + N - 50 Hz
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC, 40 Kg/m3
Bancada	Aço inoxidável com borda frontal curva e babador sanitário
Interior	Aço inoxidável com juntas curvas
Degelo	Automático