

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Mesa Refrigerada Congeladora Gastronorm -18°C 2 Portas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19076373	<b>Modelo:</b>	MNS-117-R HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630040938

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630040938
<b>Modelo</b>	MNS-117-R HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada congeladora profissional com 2 portas e 250L de capacidade. Ideal para cozinhas com otimização de espaço. Temperatura: -22°C a -18°C.

## Descricao Completa

### Mesa Refrigerada Congeladora Gastronorm — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada congeladora (também conhecida como bancada de congelação) foi concebida para otimizar o espaço e a eficiência em cozinhas profissionais de hotelaria, restauração e similares. Com capacidade para operar entre -18 °C e -22 °C, garante a perfeita conservação dos alimentos, mantendo a sua frescura e segurança. O design robusto em aço inoxidável e o isolamento de poliuretano de alta densidade asseguram durabilidade e um excelente desempenho energético, crucial para reduzir custos operacionais.

A sua estrutura compacta e o motor remoto (opcional) proporcionam flexibilidade na instalação, permitindo uma integração harmoniosa em qualquer ambiente de cozinha industrial. As juntas curvas no interior facilitam a limpeza, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene. A inclusão de um evaporador de tiragem forçada com revestimento anticorrosivo e o uso de refrigerante ecológico R-290 sem CFC reforçam o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas de catering, pastelarias e bares que necessitam de uma solução de congelação fiável e eficiente. A sua funcionalidade como bancada de trabalho integrada na área de congelação é perfeita para estabelecimentos com espaço limitado ou que procuram otimizar os fluxos de trabalho. Adequada para a preparação e armazenamento de ingredientes na temperatura ideal, garantindo a sua prolongada conservação.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (AxLxP)	850 x 1192 x 600 mm
Temperatura	-22 °C a -18 °C
Capacidade	250 Litros
Número de Portas	2
Material da Bancada	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Refrigerante	R-290 (ecológico, sem CFC)
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m3)
Painéis Exteriores	Aço inoxidável
Interior	Aço inoxidável com juntas curvas
Portas	Com puxador embutido e sistema de retorno automático
Aquecimento de Caixilhos	Sim, para evitar acumulação de gelo
Prateleiras	1 grelha por porta, ajustáveis em altura, removíveis
Evaporador	Tiragem forçada com revestimento anticorrosivo
Controlo de Temperatura	Eletrónico com display digital
Pés Ajustáveis	Sim, em aço inoxidável
Voltagem	230 V 1+N - 50 Hz