

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Mesa Refrigerada 3 Portas GN 1/1 Linha 700 -2°C a +8°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19059875	<b>Modelo:</b>	MPG-180 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630013918

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630013918
<b>Modelo</b>	MPG-180 HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada de 3 portas para cozinhas profissionais, com 214L de capacidade e temperatura de -2°C a +8°C. Construção robusta em aço inoxidável e controlo digital.

## Descricao Completa

Esta mesa refrigerada de 3 portas, com profundidade de 700 mm, oferece uma capacidade líquida de 214 litros e opera entre -2°C e +8°C, ideal para conservação de alimentos em cozinhas profissionais.

### Mesa Refrigerada Gastronómica — Características Técnicas

<b>Tampo de Trabalho</b>	Aço inoxidável, acabamento acetinado, bordo frontal curvado, painel traseiro sanitário 100 mm
<b>Estrutura</b>	Compacta, totalmente injetada, painéis exteriores em aço inoxidável
<b>Corpo Interior</b>	Aço inoxidável com juntas curvas para fácil limpeza
<b>Portas</b>	3 portas, cabo em aço inoxidável, revestidas a aço inoxidável, dobradiças com retorno automático e fecho de abertura, remoção fácil de intempéries
<b>Prateleiras</b>	Varetas revestidas a plástico, removíveis, ajustáveis em altura (1 grelha GN 1/1 e 2 conjuntos de calhas por porta)
<b>Pés</b>	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
<b>Drenagem</b>	Dentro da câmara
<b>Painel de Controlo</b>	Abertura frontal pivotante, controlo eletrónico com visor digital
<b>Unidade Condensadora</b>	Hermética com condensador ventilado
<b>Refrigerante</b>	R-290 (ecológico)

<b>Evaporador</b>	De tiragem forçada com revestimento anti-corrosão
<b>Descongelação</b>	Automática, com evaporação automática da água
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, sem CFC, densidade de 40 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperatura de Trabalho</b>	De -2°C a +8°C (a 38°C ambiente)
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230 V 1+N - 50 Hz
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	1792 x 700 x 850 mm
<b>Classificação Eficiência Energética</b>	C
<b>Consumo Elétrico 24h</b>	3,06 KWH
<b>Consumo Anual Elétrico</b>	1118,7 KWH
<b>Volume Líquido Refrigeração</b>	214 L
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Potência Elétrica</b>	0,249 KW
<b>Montagem</b>	Fornecida montada — pronta a instalar

## Aplicações Profissionais

---

Esta mesa refrigerada é uma solução robusta para a conservação de alimentos frescos em diversas cozinhas profissionais. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, hamburgarias, snack-bares, pastelarias com confecção, cantinas escolares ou empresariais, e estabelecimentos de hotelaria que necessitam de acesso rápido a ingredientes refrigerados na área de preparação.

## Mesa Refrigerada — Principais Vantagens

---

- **Conservação Eficaz:** Mantém os alimentos entre -2°C e +8°C, garantindo a frescura e segurança alimentar.
- **Higiene Superior:** Construção em aço inoxidável com juntas curvas e prateleiras removíveis facilitam a limpeza e manutenção.
- **Robustez e Durabilidade:** Estrutura compacta injetada e portas revestidas a aço inoxidável asseguram uma longa vida útil em ambientes exigentes.

- **Eficiência Energética:** Utiliza refrigerante ecológico R-290 e possui isolamento de poliuretano, contribuindo para um menor consumo.
- **Controlo Preciso:** O controlo eletrónico com visor digital permite uma gestão exata da temperatura interna.

#### **Qual a capacidade de armazenamento desta mesa refrigerada?**

Esta mesa refrigerada de 3 portas oferece um volume líquido de refrigeração de 214 litros, otimizado para tabuleiros GN 1/1.

#### **Qual a gama de temperatura de funcionamento?**

A mesa opera numa gama de temperatura de -2°C a +8°C, garantindo a conservação adequada de uma vasta gama de produtos alimentares, mesmo em ambientes com temperatura ambiente de 38°C.

#### **É fácil de limpar e manter?**

Sim, o corpo interior em aço inoxidável com juntas curvas e as prateleiras removíveis facilitam significativamente a limpeza. A descongelação é automática com evaporação da água.

#### **Esta mesa refrigerada é energeticamente eficiente?**

Sim, possui classificação de eficiência energética C e utiliza o refrigerante ecológico R-290, contribuindo para um consumo elétrico anual de 1118,7 KWH.

#### **Como é feita a instalação da mesa?**

Esta mesa refrigerada é fornecida montada e pronta a instalar. Basta ligar à corrente elétrica (230 V 1+N - 50 Hz) e ajustar os pés em aço inoxidável à altura desejada.