

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotte de Parede Aço Inoxidável 1005x1000mm para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	HE220986	Modelo:	220986
Marca:	HENDI	EAN:	8711369220986

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	220986
EAN	8711369220986

Descricao Resumida

Hotte de parede em aço inoxidável 18/0, 1005x1000x450mm, com filtros de labirinto laváveis e calha de gorduras integrada. Fornecida desmontada para fácil montagem.

Descricao Completa

Esta hotte de parede em aço inoxidável 18/0, com 1005x1000x450mm, é ideal para a extração eficaz de fumos e vapores em cozinhas profissionais, garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

hotte mural profissional — hotte mural — Hotte de Parede — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável 18/0
Dimensões (LxPxA)	1005 x 1000 x 450 mm
Diâmetro do Espigão	200 mm
Tipo de Filtros	Labirinto, aço inoxidável
Limpeza dos Filtros	Laváveis na máquina de lavar loiça
Sistema de Recolha	Calha integrada para gordura
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Peso Líquido	27,245 kg
Peso Bruto	29,21 kg

Aplicações Profissionais

Esta hotte é adequada para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, churrasqueiras e marisqueiras, a cantinas empresariais e escolares. É igualmente eficaz em cozinhas de hotéis, snack-bares e pastelarias com confeitaria, onde a extração de fumos e gorduras é crucial para manter a qualidade do ar e a higiene.

Hotte de Parede — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável 18/0, assegurando durabilidade e resistência à corrosão.
- Filtros de labirinto em aço inoxidável, eficientes na retenção de gorduras e fáceis de limpar em máquina de lavar loiça.
- Calha integrada para recolha de gorduras, simplificando a manutenção e promovendo um ambiente mais higiénico.
- Montagem por aparafusamento, facilitando o transporte e a instalação no local.
- Design otimizado para uma extração eficiente, contribuindo para um ambiente de trabalho mais confortável e seguro.

Qual o material de fabrico desta hotte?

Esta hotte é fabricada em aço inoxidável 18/0, um material robusto e resistente à corrosão, ideal para ambientes de cozinha profissional.

Como é feita a montagem da hotte?

A hotte é fornecida desmontada, com uma construção aparafusada que permite uma montagem fácil e rápida no local de instalação.

Os filtros são fáceis de limpar?

Sim, os filtros de labirinto são fabricados em aço inoxidável e são totalmente laváveis na máquina de lavar loiça, o que simplifica a sua manutenção e higiene.

Qual o diâmetro do espigão para ligação à ventilação?

Esta hotte possui um espigão com 200 mm de diâmetro, pronto para ligação ao sistema de ventilação do seu estabelecimento.

Esta hotte é adequada para cozinhas com alta produção de gordura?

Sim, o sistema de filtros de labirinto e a calha integrada para recolha de gorduras tornam esta hotte particularmente eficaz em cozinhas com elevada produção de gordura, como churrasqueiras ou restaurantes. ?