

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada Baixa Gastronorm Linha 700

Informações do Produto

SKU:	EX19059846	Modelo:	MPGB-180 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013642

Imagens do Produto



Especificações

Marca	EDENOX
EAN	8434630013642
Modelo	MPGB-180 HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de base baixa com 3 gavetas, ideal para cozinhas profissionais. Capacidade de 170L, temperatura -2° a +8°C. Eficiência energética D. Dimensões: 1792x700x584mm.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Baixa Gastronorm — Principais Vantagens

Concebidas para o setor Horeca e hotelaria, estas mesas refrigeradas (também conhecidas como balcões refrigerados) oferecem uma solução integrada para cozinhar, preparar e conservar alimentos. Com uma altura de 600 mm, permitem que o plano de trabalho dos equipamentos se mantenha entre os 850 mm e 900 mm, otimizando a ergonomia e a eficiência na cozinha profissional.

A estrutura robusta, totalmente moldada por injeção e com painéis exteriores, tampo de trabalho e corpo interior em aço inoxidável, garante durabilidade e fácil higienização, essenciais em ambientes de elevada exigência. O seu sistema de refrigeração forçada, com evaporador de tiragem e revestimento anticorrosão, assegura uma temperatura uniforme entre -2°C e +8°C, mesmo em ambientes até +38°C, preservando a qualidade dos ingredientes.

Este equipamento destaca-se pela sua eficiência energética de classe D, um consumo elétrico otimizado e a utilização do refrigerante ecológico R-290, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A tecnologia de isolamento em poliuretano injetado, livre de CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³, minimiza perdas de frio e reduz significativamente os custos operacionais.

Aplicações

Esta mesa refrigerada é ideal para restaurantes com espaços reduzidos, cozinhas industriais que necessitam de um suporte refrigerado versátil, pastelarias que exigem conservação precisa de ingredientes e bares que procuram uma solução eficiente para a preparação e refrigeração de

produtos.

A sua adaptabilidade permite a instalação em cafeterias, hotéis e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de um equipamento que combine funcionalidade de apoio e capacidade de refrigeração.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1792 x 700 x 584
Tipo de Modelo	Armário mostrador
Classe de Eficiência Energética	D
Consumo Elétrico 24h (KWH)	3,27
Consumo Anual Elétrico (KWH)	1194
Classe Climática	4
Capacidade (L)	170
Número de Gavetas	3
Potência Elétrica (KW)	0,249
Temperatura de Trabalho	-2° a +8°C (ambiente +38°C)
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 Kg/m ³
Tensão Operacional	230V 1+N 50 Hz