

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada Gastronómica Ultracongelador 1792mm Linha 700

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| SKU: | EX19059931 | Modelo: | MNG-180 HC |
| Marca: | EDENOX | EAN: | 8434630014458 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | EDENOX |
| EAN | 8434630014458 |
| Modelo | MNG-180 HC |

Descricao Resumida

Mesa refrigerada gastronómica ultracongelador (1792x700x850 mm) com 3 portas, 455L de capacidade e temperatura de -18°C a -20°C. Eficiência energética e ecológica.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Gastronómica Ultracongelador — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e robustez desta **mesa refrigerada gastronómica**, ideal para as cozinhas profissionais mais exigentes. Com capacidade para ultracongelação entre -18 °C e -20 °C, esta mesa garante a preservação ideal dos seus alimentos, mesmo em condições ambiente de 38 °C. O seu design ergonómico e a construção em aço inoxidável asseguram durabilidade e facilidade de manutenção.

Equipada com o refrigerante ecológico R-290 (livre de CFC), esta mesa (também conhecida como armário refrigerado sob bancada ou mesa de trabalho refrigerada) minimiza o impacto ambiental, ao mesmo tempo que oferece um desempenho de refrigeração superior. A eficiência energética, evidenciada pelo baixo consumo anual de 2879,85 KWh, traduz-se em poupanças significativas nos custos operacionais para o seu negócio.

A pensar na praticidade e higiene, o interior com juntas curvas e as prateleiras laminadas removíveis facilitam a limpeza diária, enquanto o sistema de aquecimento nos caixilhos das portas previne a acumulação de gelo, assegurando um funcionamento contínuo e sem interrupções. Os pés ajustáveis em altura permitem a adaptação perfeita a qualquer ambiente de trabalho.

Aplicações

Esta mesa refrigerada é a solução perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA e hotelaria, incluindo restaurantes movimentados, hotéis de grande envergadura, cozinhas industriais e bares com alta procura. A sua capacidade de 455 litros e as três portas de batente tornam-na ideal para armazenar grandes volumes de ingredientes que necessitam de ultracongelação.

É particularmente adequada para cozinhas que operam com um fluxo constante de produção e necessitam de acesso rápido e organizado a produtos congelados, garantindo a segurança alimentar e a otimização dos processos de trabalho.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-------------------------------------|---|
| Dimensões (mm) | 1792 x 700 x 850 |
| Número de Portas | 3 |
| Capacidade (L) | 455 |
| Temperatura de Trabalho | -18 °C a -20 °C (ambiente a 38 °C) |
| Classificação Energética | E |
| Consumo Anual Elétrico (KWh) | 2879,85 |
| Potência Elétrica (KW) | 0,326 |
| Refrigerante | R-290 (sem CFC) |
| Isolamento | Poliuretano injetado (40 Kg/m ³ , sem CFC) |
| Equipamento de Prateleira | 1 grelha por porta |
| Tensão de Trabalho | 230 V 1 + N - 50 Hz |