

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Mesa Refrigerada Gastronorm Central Passante 615L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19076231	<b>Modelo:</b>	MPGC-225 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630040686

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630040686
<b>Modelo</b>	MPGC-225 HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional passante de 615L para gastronomia, ideal para HORECA. Com 8 portas GN 1/1, oferece refrigeração eficiente -2°C a +8°C.

## Descricao Completa

### Mesa Refrigerada Gastronorm — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada central, também conhecida como armário refrigerado ou bancada frigorífica, é a solução ideal para estabelecimentos HORECA que exigem desempenho superior e durabilidade. Concebida com uma estrutura robusta em aço inoxidável e isolamento de poliuretano injetado sem CFC, garante uma conservação eficiente e fiável dos alimentos, essencial para operações intensivas em cozinhas profissionais. O seu design passante facilita o acesso aos produtos de ambos os lados, otimizando o fluxo de trabalho.

Equipada com um sistema de refrigeração ventilada de alta eficiência e um refrigerante ecológico R-290, esta mesa assegura temperaturas uniformes e controladas na gama de -2 °C a +8 °C. As suas portas auto-reversíveis e as guarnições de vedação facilmente substituíveis sublinham o compromisso com a longevidade e a facilidade de manutenção. A configuração com dotação para contentores GN 1/1 por porta maximiza a capacidade e a organização interna, tornando-a perfeita para a preparação e armazenamento de ingredientes.

### Aplicações

Esta mesa refrigerada é indispensável em restaurantes, hotéis e pastelarias que necessitam de um sistema de refrigeração central e de fácil acesso para ingredientes. É particularmente adequada para cozinhas com elevado volume de produção, onde a rapidez e a organização são cruciais. A sua construção durável e a facilidade de limpeza tornam-na ideal para ambientes que exigem os mais altos padrões de higiene e eficiência operacional.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	2242 x 778 x 850 mm
Capacidade	615 Litros

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Número de Portas</b>	8
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
<b>Refrigerante</b>	R-290 (Ecológico)
<b>Potência Elétrica</b>	0,332 kW
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230 V 1 + N - 50 Hz
<b>Dotação por Porta</b>	1 grelha GN 1/1 e 2 conjuntos de guias
<b>Tipo de Evaporação</b>	Automática da água de degelo
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, 40 Kg/m <sup>3</sup> (Livre de CFC)
<b>Acabamento Externo</b>	Aço inoxidável
<b>Acabamento Interno</b>	Aço inoxidável com juntas curvas